

 **Lentex**
FLOORING



ABlogic®

www.ablogic.com.pl

FLOORING SOLUTIONS

Jako autoryzowany sprzedawca produktów Lentex Flooring, specjalizujemy się w podłogach PCW, które łączą nowoczesny design, wyjątkową trwałość i łatwość w utrzymaniu.

Dzięki współpracy z Lentex Flooring możemy oferować wyłącznie oryginalne produkty, które spełniają najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa.

Podłogi PCW od Lentex Flooring charakteryzują się odpornością na ścieranie, wilgoć i uszkodzenia mechaniczne, co czyni je idealnym rozwiązaniem zarówno do domów, jak i przestrzeni komercyjnych.

Oferujemy szeroką gamę wzorów i struktur – od imitacji naturalnego drewna, przez eleganckie kamienie, aż po nowoczesne, minimalistyczne powierzchnie – dzięki czemu każdy znajdzie idealną podłogę dopasowaną do swojego wnętrza.

Dbamy nie tylko o sprzedaż, ale także o kompleksowe doradztwo. Nasi specjaliści pomagają w wyborze odpowiedniego rodzaju podłogi PCW, doradzają przy montażu oraz udzielają wskazówek dotyczących pielęgnacji, aby powierzchnie służyły przez wiele lat w nienagannym stanie.

Jako autoryzowany partner Lentex Flooring mamy również dostęp do najnowszych kolekcji oraz specjalnych promocji dostępnych bezpośrednio od producenta.

Wybierając nasze podłogi PCW, inwestujesz w produkt trwały, funkcjonalny i estetyczny, który łączy wysoką jakość z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi marki Lentex Flooring.

Dzięki nam Twoje wnętrze zyska komfort, elegancję i odporność na codzienne wyzwania użytkowe.



BONUS

Jest to wielowarstwowa wykładzina, która łączy w sobie dobrą jakość z przystępną ceną. Przeznaczona jest do stosowania w budownictwie mieszkaniowym. Szeroki wachlarz wzorów pozwala wkomponować ją w każde wnętrze.

Parametry techniczne:

Klasyfikacja użytkowania: 21
Grubość całkowita: 1,30 mm
Grubość warstwy użytkowej: 0,15 mm
Waga: 1,25 kg/m²
Dostępne szerokości: 2 m, 3 m, 4 m

Odporność na poślizg: $\geq 0,3$ DS
Klasyfikacja ogniowa: Bfl-s1
Gwarancja: 5 lat
Właściwości antystatyczne i rozpraszające
Stabilność wymiarów: max 0,4 %



AVERY 020 / 571-02




BANDO 051 / 482-02



BESKIDY OAK 038 / 605-04



BESKIDY OAK 050 / 605-01



BITUMIN 091 / 580-02



ELVAS 073 / 636-01



ELVAS 094 / 636-02



FERLO 030 / 409-06



HUGO 060 / 511-03



HUGO 090 / 511-16



JAVORINA 040 / 531-01



LADOGA OAK 060 / 562-01



SKADAR 032 / 516-02

CALLISTO

Wykładzina ta charakteryzuje się elegancką matową powierzchnią z mechanicznym embossingiem, która świetnie nadaje się do wnętrz mieszkalnych.

Parametry techniczne:

Klasyfikacja użytkowania: 22

Grubość całkowita: 1,90 mm

Grubość warstwy użytkowej: 0,20 mm

Waga: 1,35 kg/m²

Dostępne szerokości: 2 m, 3 m, 3,5 m, 4 m

Odporność na poślizg: $\geq 0,3$ DS

Klasyfikacja ogniowa: Bfl-s1

Gwarancja: 5 lat

Właściwości antystatyczne i rozpraszające

Stabilność wymiarów: max 0,4 %

Odporność na poślizg: R10



BOREAL S43 / 611-06 S



BOREAL S55 / 611-03 S



BOREAL S96 / 611-05 S



CORDELIA S05 / 646-02



HUGO S37 / 511-17 S



HUGO S62 / 511-14 S



HUNTER OAK S46 / 638-11



HUNTER OAK S92 / 638-10



JACKSON S32 / 633-02 S



JACKSON S38 / 633-03 S



JAVORINA S42 / 531-09 S



JAVORINA S52 / 531-08 S



JAVORINA S93 / 531-10 S



LEGEND OAK S02 / 642-04



LEGEND OAK S32 / 642-03



LEGEND OAK S35 / 642-16



LEGEND OAK S36 / 642-17



LEGEND OAK S41 / 642-14



LEGEND OAK S43 / 642-15



LIRAC S35 / 631-03 S



OHRID OAK S61 / 591-01 S




OHRID OAK S94 / 591-13 S




POST OAK S39 / 514-23 S



POST OAK S43 / 514-22 S



PRATO S90 / 644-01




PRATO S93 / 644-02




REGINA S92 / 604-06 S



REGINA S96 / 604-05 S



TACO S30 / 602-10 S



VENATO S06 / 639-01



VENATO S93 / 639-03



VENATO S94 / 639-04



VERMONT S43 / 634-03 S

MAXIMA PLUS

Posiada stylową matową powierzchnię przy zachowaniu wysokiej jakości jaką oferuje cała linia Maxima.

Parametry techniczne:

Klasyfikacja użytkowania: 22

Grubość całkowita: 2,70 mm

Grubość warstwy użytkowej: 0,20 mm

Waga: 1.62 kg/m²

Dostępne szerokości: 2 m, 3 m, 3,5 m, 4 m

Odporność na poślizg: $\geq 0,3$ DS

Klasyfikacja ogniowa: Cfl-s1

Gwarancja: 5 lat

Właściwości antystatyczne i rozpraszające

Stabilność wymiarów: max 0,4 %

Odporność na poślizg: R10



AVERY S33 / 571-11 S



AVERY S36 / 571-09 S



BESKIDY OAK S35 / 605-11



BESKIDY OAK S91 / 605-10 S



BESKIDY OAK S95 / 605-09 S



EESTATE OAK S61 / 640-07



ESTATE OAK S92 / 640-08



ESTATE OAK S95 / 640-09



GAMBEL OAK S39 / 601-09 S



GAMBEL OAK S91 / 601-10 S



HUNTER OAK S39 / 638-06



HUNTER OAK S44 / 638-05



JASMUND S34 / 570-05 S



JASMUND S36 / 570-06 S



JASMUND S96 / 570-04 S



LEGEND OAK S33 / 642-06



LEGEND OAK S42 / 642-07



MAXIMUS S08 / 572-05 S



MAXIMUS S96 / 572-06 S



OHRID OAK S31 / 591-14 S



OHRID OAK S43 / 591-02 S



OHRID OAK S45 / 591-16 S



OHRID OAK S53 / 591-15 S



VENATO S94 / 639-04



VENATO S98 / 639-05

MAXIMA EKO

Ekonomiczna i komfortowa wykładzina o dobrych właściwościach izolacyjnych.
Znakomicie sprawdza się w pomieszczeniach mieszkalnych.

Parametry techniczne:

Klasyfikacja użytkowania: 21

Grubość całkowita: 2,50 mm

Grubość warstwy użytkowej: 0,15 mm

Waga: 1.62 kg/m²

Dostępne szerokości: 2 m, 3 m, 3,5 m, 4 m

Odporność na poślizg: $\geq 0,3$ DS

Klasyfikacja ogniowa: Bfl-s1

Gwarancja: 5 lat

Właściwości antystatyczne i rozpraszające

Stabilność wymiarów: max 0,4 %



AVERY 038 / 571-04



BANDO 051 / 482-02



BOREAL 060 / 611-01



BOREAL 094 / 611-04




CHAPEL OAK 036 / 632-02



CHAPEL OAK 044 / 632-01



DALLAS 081 / 581-02



DALLAS 090 / 581-01



ESTATE OAK 015 / 640-06



ESTATE OAK 041 / 640-05



HUNTER OAK 019 / 638-03



HUNTER OAK 033 / 638-02



HUNTER OAK 049 / 638-04



HUNTER OAK 094 / 638-12



JACKSON 065 / 633-01



JASMUND 090 / 570-02



LADOGA OAK 010 / 562-03



LADOGA OAK 033 / 562-02



LADOGA OAK 064 / 562-04



LAKE PINE 030 / 590-03



LAKE PINE 051 / 590-01



LEGEND OAK 003 / 642-05




LIRAC 008 / 631-01



LIRAC 036 / 631-02



MASURIA PINE 057 / 521-01




NAOMI 010 / 551-01




OHRID OAK 043 / 591-02



OHRID OAK 061 / 591-01



PICOLO 011 / 563-12



PICOLO 088 / 563-01



POST OAK 035 / 514-11




PRATO 092 / 644-03



REINA OAK 011 / 491-02



SAND OAK 052 / 641-01



VENATO 006 / 639-01



VENATO 094 / 639-04



VERMONT 016 / 634-01



VERMONT 029 / 634-02