

# KATALOG PRODUKTOWY



**AB**logic®

[www.ablogic.com.pl](http://www.ablogic.com.pl)

**FLOORING SOLUTIONS**

2025/2026

## O nas

Jesteśmy producentem chodników dywanowych, hurtownią wykładzin i dystrybutorem czołowych marek podłogowych. Od 27 lat dostarczamy naszym klientom produkty najwyższej jakości, łączące trwałość, estetykę i nowoczesne technologie – zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych.



## Nasza misja

Naszym celem jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań podłogowych, które spełniają oczekiwania estetyczne, funkcjonalne i technologiczne. Dbamy o to, aby nasze produkty były zgodne z aktualnymi trendami w designie, a jednocześnie trwałe i wygodne w codziennym użytkowaniu.



## Co robimy najlepiej?

Chodniki dywanowe – projektujemy je z pasją, inspirując się naturą, geometrią i światowymi trendami. Dzięki najwyższej jakości materiałom nasze chodniki są trwałe, komfortowe i wyjątkowe w wyglądzie.



## Dlaczego my?

Oferujemy szeroki wybór chodników, dostępnych w różnych szerokościach i kolorach, co pozwala na ich dopasowanie do każdego wnętrza. Jako producent sprzedajemy produkty zarówno w pełnych rolkach, jak i – dla naszych partnerów w systemie **CUT SERVICE**.

## Czym jest system **CUT SERVICE**?

Oferujemy wykładziny, chodniki oraz podłogi PCW cięte precyzyjnie według wymiarów klienta.

Dzięki naszej usłudze zyskujesz:

- idealne dopasowanie materiału,
- oszczędność czasu i kosztów montażu,
- szeroki wybór kolorów, faktur i grubości,
- fachowe doradztwo i obsługę.

Obsługujemy zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy, biura czy instytucje.

## Nasza oferta

### □ Chodniki dywanowe

Idealne do korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń mieszkalnych. Bogaty wybór wzorów i kolorów.

### □ LVT (Luxury Vinyl Tiles)

Klejone – trwałe i eleganckie rozwiązanie do wnętrz o dużym natężeniu ruchu. Na zamek (click) – szybki montaż i estetyczny efekt, zarówno w domach, jak i obiektach użytkowych. Dostępne w wersji domowej i obiektowej.

### □ Płytki dywanowe

Dedykowane dla biur, hoteli i przestrzeni komercyjnych. Odporne na intensywne użytkowanie, łatwe w montażu i wymianie.

### □ Wykładziny dywanowe

Jakość obiektowa / hotelowa – trwałe, estetyczne i praktyczne. Idealne do przestrzeni wymagających, takich jak hotele, biura, sale konferencyjne czy placówki edukacyjne. Domowe – łatwe w pielęgnacji, wygodne i nowoczesne

### □ Wykładziny PCW

Domowe – komfortowe, łatwe w utrzymaniu i stylowe.

Obiektowe – odporne na ścieranie, idealne do szkół, urzędów, przychodni i innych miejsc publicznych.

### □ Sztuczne trawy

Nowoczesne rozwiązanie na tarasy, balkony, ogrody i przestrzenie eventowe. Trwałe, estetyczne i łatwe w utrzymaniu.



**CHODNIKI**

**DRUK 1"10**

Duża gama rozmiarów:

Nasze chodniki zostały zaprojektowane z myślą o różnych przestrzeniach – są dostępne w wielu rozmiarach, by idealnie pasowały każdego wnętrza.

Nasze chodniki dostępne są w rozmiarach od 57 do aż 150 cm szerokości!

Wytrzymały poliamid, z którego wykonano chodniki, sprawia, że jest on odporny na ścieranie i zabrudzenia – to idealny wybór do codziennego użytku.



Antypoślizgowy spód: Podgumowana warstwa zapobiega przesuwaniu się chodnika – idealna do płytek, paneli i innych gładkich powierzchni.



**PARAMETRY TECHNICZNE:**

Skład runa - 100% Poliamid  
 Typ runa - pętka 1/10"  
 Wysokość runa - 3 mm  
 Wysokość całkowita - 4 mm  
 Gramatura runa - 250 g/m<sup>2</sup>  
 Gramatura całkowita - 1200 g/m<sup>2</sup>  
 Podkład - żel antypoślizgowy  
 Klasa użytkowa - 21  
 Klasa palności - Efl-S1

AB logic

Chodniki

AB logic

Chodniki



ADAGIO 03

SZEROKOŚĆ:  
67/80/100



ADAGIO 04

SZEROKOŚĆ:  
57/67/80/90/100/110/120  
/133/150



ADAGIO 12

SZEROKOŚĆ:  
67/80/100



ANTICO 31

SZEROKOŚĆ:  
67/80/100/120/133/150



ASTRAL 04

SZEROKOŚĆ:  
67/80/100



ASTRAL 19

SZEROKOŚĆ:  
67/80/100



ADAGIO 14

SZEROKOŚĆ:  
67/80/100



ADAGIO 17

SZEROKOŚĆ:  
57/67/80/90/100/110/120  
/133



ADAGIO 19

SZEROKOŚĆ:  
57/67/80/90/100/110/120  
/133/150




BRUSH 17

SZEROKOŚĆ:  
67/80/100



CARO 17

SZEROKOŚĆ:  
67/80/100



CLOVER 04

SZEROKOŚĆ:  
67/80/100



ADAGIO 29

SZEROKOŚĆ:  
57/67/80/90/100/110




ADAGIO 31

SZEROKOŚĆ:  
67/80/90/100/110



ANTICO 17

SZEROKOŚĆ:  
67/80/100




CLOVER 29

SZEROKOŚĆ:  
67/80/100



CORTONA 17

SZEROKOŚĆ:  
67/80/100



CORTONA 19

SZEROKOŚĆ:  
67/80/100

AB logic

Chodniki

AB logic

Chodniki



**ESSENZA 17**

SZEROKOŚĆ:  
67/80/100/120



**ESSENZA 19**

SZEROKOŚĆ:  
67/80/100/120



**MACAN 04**

SZEROKOŚĆ:  
67/80/100



**PROTOCOL 31**

SZEROKOŚĆ:  
133



**STARK 04**

SZEROKOŚĆ:  
57/67/80/100/120



**STARK 19**

SZEROKOŚĆ:  
57/67/80/100/120



**MACAN 19**

SZEROKOŚĆ:  
67/80/100



**MARL 19**

SZEROKOŚĆ:  
67/80/100/120



**MODERN CLASSIC 19**

SZEROKOŚĆ:  
67/80/100/120/150



**TEREZ 17**

SZEROKOŚĆ:  
67/80/100




**TEREZ 19**

SZEROKOŚĆ:  
67/80/100



**TERROSO 17**

SZEROKOŚĆ:  
67/80/100/120



**MOSAIC 17**

SZEROKOŚĆ:  
67/80/100



**MOSAIC 19**

SZEROKOŚĆ:  
67/80/100




**NEW MARL 17**

SZEROKOŚĆ:  
67/80/100



**TOLTEC 04**

SZEROKOŚĆ:  
57/67/80/100/120



**TOLTEC 19**

SZEROKOŚĆ:  
57/67/80/100/120



**VERSAGE 04**

SZEROKOŚĆ:  
67/80/100



VENETO 04

SZEROKOŚĆ:  
67/80/100



VENETO 19

SZEROKOŚĆ:  
67/80/100

Antypoślizgowy spód:  
Specjalnie  
zaprojektowany spód  
z nopkami zapewnia  
stabilność i chroni przed  
ślizganiem się na  
różnych powierzchniach.



Chodnik wykonany  
z wytrzymałego poliestru  
jest odporny na ścieranie  
i zabrudzenia, dzięki  
czemu doskonale sprawdzi  
się w codziennym  
użytkowaniu.

## CHODNIKI

### HERA


#### PARAMETRY TECHNICZNE:

Skład runa - 100% Poliester  
Typ runa - runo cięte  
Wysokość runa - 4 mm  
Wysokość całkowita - 5 mm  
Gramatura runa - 325 g/m<sup>2</sup>  
Gramatura całkowita - 1450 g/m<sup>2</sup>  
Podkład - noppki antypoślizgowe  
Klasa użytkowa - 21  
Klasa palności - Efl-S1



FLASH 04

SZEROKOŚĆ:  
67/80/100



FLASH 19

SZEROKOŚĆ:  
67/80/100



GREEN MONSTERA

SZEROKOŚĆ:  
67/80/100/120




GOLD MONSTERA

SZEROKOŚĆ:  
67/80/100



GREY MONSTERA

SZEROKOŚĆ:  
67/80/100



PATCHWORK

SZEROKOŚĆ:  
67/80/100





# CHODNIKI

## AQUA

### PARAMETRY TECHNICZNE:

Skład runa - 100% Poliester  
 Typ runa - fryz  
 Wysokość runa - 10 mm  
 Wysokość całkowita - 12 mm  
 Gramatura runa - 750 g/m<sup>2</sup>  
 Gramatura całkowita - 1450 g/m<sup>2</sup>  
 Podkład - nopki antypoślizgowe  
 Klasa użytkowa - 21  
 Klasa palności - Efl-S1

Antypoślizgowy spód:  
 Specjalnie zaprojektowany spód z nopkami zapewnia stabilność i chroni przed ślizganiem się na różnych powierzchniach.



Chodnik wykonany z wytrzymałego poliestru jest odporny na ścieranie i zabrudzenia, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w codziennym użytkowaniu.



MARBLE 19

SZEROKOŚĆ:  
67/80/100



GRAPHIC 04

SZEROKOŚĆ:  
67/80/100



MODENA 04

SZEROKOŚĆ:  
67/80



CORDOBA 17

SZEROKOŚĆ:  
67/80




MARBLE 04

SZEROKOŚĆ:  
67/80/100




STONE 19

SZEROKOŚĆ:  
67/80/100




WAVE 04

SZEROKOŚĆ:  
67/80



WAVE 19

SZEROKOŚĆ:  
67/80



## CHODNIKI

## PŁASKO TKANE

### PARAMETRY TECHNICZNE:

Skład runa - 100% Polipropylen  
 Typ runa - płasko tkane  
 Gramatura całkowita  
 1100 g/m<sup>2</sup> / ECO - 800 g/m<sup>2</sup>  
 Klasa użytkowa - 22  
 Klasa palności - Efl-S1



Wykonany w technologii płaskiego tkania, odporny na ścieranie i łatwy w czyszczeniu. Doskonale sprawdzi się w domu oraz na zewnątrz – na tarasie, balkonie czy w ogrodzie.



**AZTEC 04**

SZEROKOŚĆ:  
67/80/100



**FLORENCE 17 ECO**


SZEROKOŚĆ:  
67/80/100

Oferujemy możliwość przerobienia chodników na nakładki schodowe!

Rozmiar nakładki: 67x23x4 cm

Prosimy o cierpliwość — ze względu na indywidualny charakter zamówienia czas realizacji jest nieco dłuższy.

Przykłady gotowych już nakładek schodowych:



WSZYSTKIE NASZE PRODUKTY ZNAJDZIESZ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

[www.ablogic.pl](http://www.ablogic.pl)

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, skontaktuj się z nami – chętnie omówimy szczegóły i rozpoczniemy wspólne działania.

AB logic Sp. z o.o.

Adres: 95-010 Stryków, Smolice 1M, hala G

Telefon: +48 42 689 35 60, +48 506 066 857

NIP 7251679872 / REGON 471738028

E-mail: [sprzedaz@ablogic.pl](mailto:sprzedaz@ablogic.pl)

**ABlogic**<sup>®</sup>

[www.ablogic.com.pl](http://www.ablogic.com.pl)

**FLOORING SOLUTIONS**