

KATALOG PRODUKTOWY



ABlogic®

www.ablogic.com.pl

FLOORING SOLUTIONS

2026/2027

O nas

Jesteśmy producentem chodników dywanowych, hurtownią wykładzin i dystrybutorem czołowych marek podłogowych. Od 27 lat dostarczamy naszym klientom produkty najwyższej jakości, łączące trwałość, estetykę i nowoczesne technologie – zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych.



Nasza misja

Naszym celem jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań podłogowych, które spełniają oczekiwania estetyczne, funkcjonalne i technologiczne. Dbamy o to, aby nasze produkty były zgodne z aktualnymi trendami w designie, a jednocześnie trwałe i wygodne w codziennym użytkowaniu.



Co robimy najlepiej?

Chodniki dywanowe – projektujemy je z pasją, inspirować się naturą, geometrią i światowymi trendami. Dzięki najwyższej jakości materiałom nasze chodniki są trwałe, komfortowe i wyjątkowe w wyglądzie.



Dlaczego my?

Oferujemy szeroki wybór chodników, dostępnych w różnych szerokościach i kolorach, co pozwala na ich dopasowanie do każdego wnętrza. Jako producent sprzedajemy produkty zarówno w pełnych rolkach, jak i – dla naszych partnerów w systemie **CUT SERVICE**.

Czym jest system **CUT SERVICE**?

Oferujemy wykładziny, chodniki oraz podłogi PCW cięte precyzyjnie według wymiarów klienta.

Dzięki naszej usłudze zyskujesz:

- idealne dopasowanie materiału,
- oszczędność czasu i kosztów montażu,
- szeroki wybór kolorów, faktur i grubości,
- fachowe doradztwo i obsługę.

Obsługujemy zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy, biura czy instytucje.

Nasza oferta

Chodniki dywanowe

Idealne do korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń mieszkalnych. Bogaty wybór wzorów i kolorów.

LVT (Luxury Vinyl Tiles)

Klejone – trwałe i eleganckie rozwiązanie do wnętrz o dużym natężeniu ruchu. Na zamek (click) – szybki montaż i estetyczny efekt, zarówno w domach, jak i obiektach użytkowych. Dostępne w wersji domowej i obiektowej.

Płytki dywanowe

Dedykowane dla biur, hoteli i przestrzeni komercyjnych. Odporne na intensywne użytkowanie, łatwe w montażu i wymianie.

Wykładziny dywanowe

Jakość obiektowa / hotelowa – trwałe, estetyczne i praktyczne. Idealne do przestrzeni wymagających, takich jak hotele, biura, sale konferencyjne czy placówki edukacyjne. Domowe – łatwe w pielęgnacji, wygodne i nowoczesne

Wykładziny PCW

Domowe – komfortowe, łatwe w utrzymaniu i stylowe.

Obiektowe – odporne na ścieranie, idealne do szkół, urzędów, przychodni i innych miejsc publicznych.

Sztuczne trawy

Nowoczesne rozwiązanie na tarasy, balkony, ogrody i przestrzenie eventowe. Trwałe, estetyczne i łatwe w utrzymaniu.



CHODNIKI

DRUK 1"10

Wytrzymały poliamid, z którego wykonano chodniki, sprawia, że jest on odporny na ścieranie i zabrudzenia – to idealny wybór do codziennego użytku.



Antypoślizgowy spód: Podgumowana warstwa zapobiega przesuwaniu się chodnika – idealna do płytek, paneli i innych gładkich powierzchni.

Duża gama rozmiarów:

Nasze chodniki zostały zaprojektowane z myślą o różnych przestrzeniach – są dostępne w wielu rozmiarach, by idealnie pasowały każdego wnętrza.

Nasze chodniki dostępne są w rozmiarach od 57 do aż 150 cm szerokości!



PARAMETRY TECHNICZNE:

Skład runa - 100% Poliamid
 Typ runa - pętka 1/10"
 Wysokość runa - 3 mm
 Wysokość całkowita - 4 mm
 Gramatura runa - 250 g/m²
 Gramatura całkowita - 1200 g/m²
 Podkład - żel antypoślizgowy
 Klasa użytkowa - 21
 Klasa palności - Efl-S1

AB logic

Chodniki

AB logic

Chodniki



ADAGIO 03

SZEROKOŚĆ:
67/80/100



ADAGIO 04

SZEROKOŚĆ:
57/67/80/90/100/110/120
/133/150



ADAGIO 12

SZEROKOŚĆ:
67/80/100



ANTICO 31

SZEROKOŚĆ:
67/80/100/120/133/150



ASTRAL 04

SZEROKOŚĆ:
67/80/100



ASTRAL 19

SZEROKOŚĆ:
67/80/100



ADAGIO 14

SZEROKOŚĆ:
67/80/100



ADAGIO 17

SZEROKOŚĆ:
57/67/80/90/100/110/120
/133



ADAGIO 19

SZEROKOŚĆ:
57/67/80/90/100/110/120
/133/150



BRUSH 17

SZEROKOŚĆ:
67/80/100



CARO 17

SZEROKOŚĆ:
67/80/100



CLOVER 04

SZEROKOŚĆ:
67/80/100



ADAGIO 29

SZEROKOŚĆ:
57/67/80/90/100/110



ADAGIO 31

SZEROKOŚĆ:
67/80/90/100/110



ANTICO 17

SZEROKOŚĆ:
67/80/100



CLOVER 29

SZEROKOŚĆ:
67/80/100



CORTONA 17

SZEROKOŚĆ:
67/80/100



CORTONA 19

SZEROKOŚĆ:
67/80/100

AB logic

Chodniki

AB logic

Chodniki



ESSENZA 17

SZEROKOŚĆ:
67/80/100/120



ESSENZA 19

SZEROKOŚĆ:
67/80/100/120



FUSION 14

SZEROKOŚĆ:
67/80/100



NEW MARL 17

SZEROKOŚĆ:
67/80/100



PROTOCOL 01

SZEROKOŚĆ:
133




PROTOCOL 31

SZEROKOŚĆ:
133



GRAIN 17

SZEROKOŚĆ:
67/80/100



GRAIN 19

SZEROKOŚĆ:
67/80/100



MACAN 04

SZEROKOŚĆ:
67/80/100



STARK 03

SZEROKOŚĆ:
67/80/100



STARK 04

SZEROKOŚĆ:
57/67/80/100/120



STARK 19

SZEROKOŚĆ:
57/67/80/100/120



MACAN 19

SZEROKOŚĆ:
67/80/100



MARL 19

SZEROKOŚĆ:
67/80/100/120



MODERN CLASSIC 19

SZEROKOŚĆ:
67/80/100/120



TEREZ 17

SZEROKOŚĆ:
67/80/100



TEREZ 19

SZEROKOŚĆ:
67/80/100



TERROSO 17

SZEROKOŚĆ:
67/80/100/120



TOLTEC 04

SZEROKOŚĆ:
57/67/80/100/120



TOLTEC 19

SZEROKOŚĆ:
57/67/80/100/120



VENETO 04

SZEROKOŚĆ:
67/80/100



VENETO 19

SZEROKOŚĆ:
67/80/100



VERSAGE 04

SZEROKOŚĆ:
67/80/100

Antypoślizgowy spód:

Specjalnie zaprojektowany spód z nopkami zapewnia stabilność i chroni przed ślizganiem się na różnych powierzchniach.




Chodnik wykonany z wytrzymałego poliestru jest odporny na ścieranie i zabrudzenia, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w codziennym użytkowaniu.



FLASH 04

SZEROKOŚĆ:
67/80/100



FLASH 19

SZEROKOŚĆ:
67/80/100



GREEN MONSTERA

SZEROKOŚĆ:
67/80/100/120

CHODNIKI

HERA

PARAMETRY TECHNICZNE:

Skład runa - 100% Poliester
 Typ runa - runo cięte
 Wysokość runa - 4 mm
 Wysokość całkowita - 5 mm
 Gramatura runa - 325 g/m²
 Gramatura całkowita - 1450 g/m²
 Podkład - nopki antypoślizgowe
 Klasa użytkowa - 21
 Klasa palności - Efl-S1



GOLD MONSTERA

SZEROKOŚĆ:
67/80/100



GREY MONSTERA

SZEROKOŚĆ:
67/80/100



PATCHWORK

SZEROKOŚĆ:
67/80/100



CHODNIKI

AQUA

PARAMETRY TECHNICZNE:

Skład runa - 100% Poliester
 Typ runa - fryz
 Wysokość runa - 10 mm
 Wysokość całkowita - 12 mm
 Gramatura runa - 750 g/m²
 Gramatura całkowita - 1450 g/m²
 Podkład - nopki antypoślizgowe
 Klasa użytkowa - 21
 Klasa palności - Efl-S1

Antypoślizgowy spód:
 Specjalnie zaprojektowany spód z nopkami zapewnia stabilność i chroni przed ślizganiem się na różnych powierzchniach.



Chodnik wykonany z wytrzymałego poliestru jest odporny na ścieranie i zabrudzenia, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w codziennym użytkowaniu.



MARBLE 19

SZEROKOŚĆ:
67/80/100



GRAPHIC 04

SZEROKOŚĆ:
67/80/100
DO WYCZERPANIA ZAPASÓW



MODENA 04

SZEROKOŚĆ:
67/80
DO WYCZERPANIA ZAPASÓW



CORDOBA 17

SZEROKOŚĆ:
67/80
DO WYCZERPANIA ZAPASÓW




MARBLE 04

SZEROKOŚĆ:
67/80/100



STONE 19

SZEROKOŚĆ:
67/80/100



WAVE 04

SZEROKOŚĆ:
67/80
DO WYCZERPANIA ZAPASÓW



WAVE 19

SZEROKOŚĆ:
67/80
DO WYCZERPANIA ZAPASÓW



CHODNIKI

PŁASKO TKANE

PARAMETRY TECHNICZNE:

Skład runa - 100% Polipropylen
 Typ runa - płasko tkane
 Gramatura całkowita
 1100 g/m² / ECO - 800 g/m²
 Klasa użytkowa - 22
 Klasa palności - Efl-S1



Wykonany w technologii płaskiego tkania, odporny na ścieranie i łatwy w czyszczeniu. Doskonale sprawdzi się w domu oraz na zewnątrz – na tarasie, balkonie czy w ogrodzie.



AZTEC 04

SZEROKOŚĆ:
67/80/100



FLORENCE 17 ECO

SZEROKOŚĆ:
67/80/100



RODOS TPR 17

SZEROKOŚĆ:
67/80/100




Ze względu na zastosowany podkład żelowy, chodnik RODOS TPR 17 nie nadaje się do użytku zewnętrznego.

Oferujemy możliwość przerobienia chodników na nakładki schodowe!

Rozmiar nakładki: 67x23x4 cm

Prosimy o cierpliwość — ze względu na indywidualny charakter zamówienia czas realizacji jest nieco dłuższy.

Przykłady gotowych już nakładek schodowych:





WYKŁADZINY

DYWANOWE

Rodzaje runa:
Strzyżone
Pętelkowe
Welurowe

Nasze wykładziny dywanowe obiektywne to idealne rozwiązanie dla przestrzeni, w których liczy się nie tylko estetyka, ale także wytrzymałość i funkcjonalność. Stworzone z myślą o intensywnie użytkowanych miejscach, takich jak biura, hotele, pensjonaty, restauracje, placówki edukacyjne i urzędy, doskonale sprawdzą się również w domach i mieszkaniach, gdzie komfort stąpania i przytulna atmosfera są równie ważne.



Wykładziny wykonane są z trwałych materiałów – poliamidu i poliestru, co zapewnia ich odporność na intensywne użytkowanie.



Wszystkie nasze wykładziny obiektywne posiadają certyfikaty trudnopalności **Cfl-S1** lub **Bfl-S1**, co czyni je bezpiecznym i zgodnym z normami wyborem dla budynków użyteczności publicznej.



ASTORIA

Wykładzina dywanowa **ASTORIA** łączy klasyczny styl z wysoką odpornością na użytkowanie. Dzięki solidnemu wykonaniu i przyjemnej w dotyku powierzchni doskonale sprawdza się w intensywnie eksploatowanych wnętrzach, zapewniając komfort i estetyczny wygląd przez długi czas.

Zalety:

- wysoka trwałość i odporność na ścieranie
- łatwość czyszczenia i pielęgnacji
- miękka, komfortowa struktura
- uniwersalne zastosowanie w przestrzeniach komercyjnych i domowych

Zastosowanie: hotele, biura, mieszkania oraz inne miejsca o dużym natężeniu ruchu.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Skład runa - 100% Polipropylen
 Typ runa - saxon
 Wysokość runa - 8,5 mm
 Wysokość całkowita - 10,5 mm
 Gramatura runa - 1350 g/m²
 Gramatura całkowita - 2160 g/m²
 Podkład - action back
 Klasa użytkowa - 33
 Klasa palności - Cfl-S1



ASTORIA 704

SZEROKOŚĆ:
400



ASTORIA 709

SZEROKOŚĆ:
400




ASTORIA 718

SZEROKOŚĆ:
400



ASTORIA 719

SZEROKOŚĆ:
400



ASTORIA 737

SZEROKOŚĆ:
400



ASTORIA 739

SZEROKOŚĆ:
400



ASTORIA 757

SZEROKOŚĆ:
400

Kompletna paleta kolorów znajduje się we wzorniku dostępnym u przedstawiciela handlowego.

Realizacja zamówień na kolory niestandardowe możliwa jest jedynie przy zakupie pełnej rolki.

EXTREME BFL

Wytrzymała wykładzina **EXTREME BFL** igłowana, wykonana z włókien polipropylenowych i poliestrowych. Charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie, właściwościami antystatycznymi oraz stabilnością dzięki lateksowemu podkładowi. Idealna do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu, również pod meble na rolkach i na schody.


Zalety:

- wysoka trwałość i odporność na zużycie,
- antystatyczna i łatwa w utrzymaniu czystości,
- stabilna i bezpieczna w użytkowaniu,
- odpowiednia do pomieszczeń komercyjnych i sportowych.

Zastosowanie: biura, sklepy, siłownie, sale fitness, recepcje, hotele.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Skład runa - 100% Polipropylen
 Typ runa - igłowane
 Wysokość całkowita - 4,5 mm
 Gramatura runa - 700 g/m²
 Gramatura całkowita - 700 g/m²
 Podkład - wolny od lateksu
 Klasa użytkowa - 33
 Klasa palności - Cfl-S1

**EXTREME BFL 50**

SZEROKOŚĆ:
400

**EXTREME BFL 70**

SZEROKOŚĆ:
400

**EXTREME BLFL 72**

SZEROKOŚĆ:
400

**EXTREME LF**

Wytrzymała wykładzina **EXTREME LF** igłowana wykonana z włókien polipropylenowych i poliestrowych. Charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie, antystatycznością oraz stabilnością dzięki lateksowemu podkładowi. Klasa użytkowa pozwala na stosowanie jej w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu – również pod meblami na rolkach i na schodach.


Zalety:

- wysoka trwałość i odporność na zużycie,
- antystatyczna i łatwa w utrzymaniu czystości,
- stabilna i bezpieczna w użytkowaniu,
- odpowiednia do pomieszczeń komercyjnych i sportowych.

Zastosowanie: biura, sklepy, siłownie, sale fitness, recepcje, hotele.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Skład runa - 20% Poliester
80% Polipropylen
Typ runa - igłowane
Wysokość całkowita - 5,2 mm
Gramatura runa - 750 g/m²
Gramatura całkowita - 930 g/m²
Podkład - lateks
Klasa użytkowa - 33
Klasa palności - Cfl-S1

**EXTREME LF 16**

SZEROKOŚĆ:
400

**EXTREME LF 39**

SZEROKOŚĆ:
400

**EXTREME LF 50**

SZEROKOŚĆ:
400

**EXTREME LF 70**

SZEROKOŚĆ:
400

**EXTREME LF 72**

SZEROKOŚĆ:
400



MAJESTIC

Wykładzina dywanowa **MAJESTIC** łączy elegancki wygląd z wysoką trwałością i komfortem użytkowania. Filcowy podkład zapewnia doskonałą izolację akustyczną i termiczną, a solidne wykonanie gwarantuje długotrwałą estetykę i wygodę.

- Zalety:
- odporność na ścieranie i intensywne użytkowanie
 - komfortowa, miękka struktura
 - filcowy podkład dla lepszej izolacji
 - łatwa w czyszczeniu i pielęgnacji

Zastosowanie: biura, hotele, mieszkania i inne przestrzenie o dużym natężeniu ruchu.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Skład runa - 100% Poliamid
- Typ runa - welur
- Wysokość runa - 3 mm
- Wysokość całkowita - 7 mm
- Gramatura runa - 435 g/m²
- Gramatura całkowita - 1590 g/m²
- Podkład - filc
- Klasa użytkowa - 31
- Klasa palności - Cfl-S1



MAJESTIC 09

SZEROKOŚĆ:
400



MAJESTIC 16

SZEROKOŚĆ:
400



MAJESTIC 17

SZEROKOŚĆ:
400




MAJESTIC 19

SZEROKOŚĆ:
400



MAJESTIC 22

SZEROKOŚĆ:
400



MAJESTIC 28

SZEROKOŚĆ:
400



MAJESTIC 37

SZEROKOŚĆ:
400

Kompletna paleta kolorów znajduje się we wzorniku dostępnym u przedstawiciela handlowego.

Realizacja zamówień na kolory niestandardowe możliwa jest jedynie przy zakupie pełnej rolki.



Wykładzina dywanowa **STRONG** łączy nowoczesny wygląd z wysoką trwałością i funkcjonalnością. Dzięki solidnej strukturze pętelkowej doskonale sprawdza się w intensywnie użytkowanych przestrzeniach, zapewniając estetyczny wygląd i komfort przez długi czas.

- Zalety:
- ☐ odporność na ścieranie i intensywne użytkowanie
 - ☐ łatwość montażu i pielęgnacji
 - ☐ stabilna, trwała konstrukcja
 - ☐ komfortowa w codziennym użytkowaniu

Zastosowanie: biura, sklepy, recepcje, korytarze oraz inne przestrzenie komercyjne o dużym natężeniu ruchu.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Skład runa - 100% Poliamid
 Typ runa - pętelka
 Wysokość runa - 3,5 mm
 Wysokość całkowita - 5,5 mm
 Gramatura runa - 550 g/m²
 Gramatura całkowita - 1650 g/m²
 Podkład - action back
 Klasa użytkowa - 33
 Klasa palności - Cfl-S1




STRONG 6019

SZEROKOŚĆ:
400



STRONG 6057

SZEROKOŚĆ:
400



STRONG 6058

SZEROKOŚĆ:
400



STRONG 6067

SZEROKOŚĆ:
400




STRONG 6077

SZEROKOŚĆ:
400

Kompletna paleta kolorów znajduje się we wzorniku dostępnym u przedstawiciela handlowego.

Realizacja zamówień na kolory niestandardowe możliwa jest jedynie przy zakupie pełnej rolki.



OBIEKTOWE DRUKOWANE

Najważniejsze zalety:

Nowoczesny design – precyzyjny nadruk wykonany w technologii Colaris 400 dpi gwarantuje wysoką jakość i estetykę.

Trwałość – poliester o gramaturze runa 1000 g/m² zapewnia odporność na intensywne użytkowanie.

Komfort – grube runo (6 mm) i miękki filcowy podkład (300 g) gwarantują wygodę i amortyzację.

Łatwe czyszczenie – materiał odporny na zabrudzenia i środki czyszczące.

Bezpieczeństwo – klasa palności Cfl-s1 umożliwia stosowanie w przestrzeniach publicznych.

Wysoka klasa komfortu – LC4, zapewniająca wyjątkową miękkość i wygodę.



Zastosowanie druku cyfrowego Colaris pozwala na uzyskanie wzorów o wysokiej rozdzielczości i doskonałej precyzji, dzięki czemu wykładzina idealnie komponuje się z nowoczesnymi aranżacjami.

Zastosowanie: hotele, biura, mieszkania oraz inne miejsca o dużym natężeniu ruchu.



PARAMETRY TECHNICZNE:

Skład runa - 100% Poliester
 Typ runa - saxon
 Wysokość runa - 6 mm
 Wysokość całkowita - 9,5 mm
 Gramatura runa - 1000 g/m²
 Gramatura całkowita - 2300 g/m²
 Podkład - filc
 Klasa użytkowa - 32
 Klasa palności - Cfl-S1



GEOMETRICO



GEOMETRICO 19

SZEROKOŚĆ:
400



GEOMETRICO 39

SZEROKOŚĆ:
400

GEOMETRICO – nowoczesna wykładzina dywanowa typu saxon inspirowana tradycyjnym motywem „rozety podhalańskiej”. Utrzymana w odcieniach szarości i grafitu, doskonale komponuje się z eleganckimi, górskimi wnętrzami apartamentów i hoteli. Wyjątkowa trwałość, komfort oraz ponadczasowy design sprawiają, że jest chętnie wybierana przez architektów i inwestorów na Podhalu.



LOGORO



LOGORO 04

SZEROKOŚĆ:
400



LOGORO 17

SZEROKOŚĆ:
400



LOGORO 27

SZEROKOŚĆ:
400

LOGORO - elegancka wykładzina dywanowa typu saxon o subtelnym, teksturalnym wzorze. Zapewnia styl, trwałość i komfort, wprowadzając do wnętrz hotelowych, apartamentów, korytarzy i recepcji poczucie harmonii oraz prestiżu.

AB logic

Wykładziny
obiektywne
drukowane



MONTANARO



MONTANARO 09

SZEROKOŚĆ:
400


MONTANARO - wykładzina typu saxon stworzona z myślą o luksusowych hotelach i apartamentach premium. Wzór inspirowany góralskim zdobnictwem i klasycznymi ornamentami nawiązuje do podhalańskich rozet i kafli cementowych. Kompozycja okręgów i rombów w odcieniach szarości tworzy elegancki, harmonijny rytm – idealny do nowoczesnych wnętrz z regionalnym charakterem.

AB logic

Wykładziny
obiektywne
drukowane




PIXEL



PIXEL 17

SZEROKOŚĆ:
400



PIXEL 19

SZEROKOŚĆ:
400

PIXEL to nowoczesna wykładzina typu saxon zaprojektowana do wymagających przestrzeni hotelowych. Łączy elegancki design z wysoką trwałością, a jej subtelny wzór w odcieniach beżu i brązu wprowadza do wnętrza ciepło i przytulną elegancję –



PALAZZO



PALAZZO 04

SZEROKOŚĆ:
400

PALAZZO 27

SZEROKOŚĆ:
400

PALAZZO to wykładzina dywanowa klasy kontraktowej, zaprojektowana z myślą o eleganckich wnętrzach hotelowych i komercyjnych. Jej dekoracyjny, geometryczny wzór inspirowany klasycznymi motywami nadaje przestrzeniom uporządkowany i stylowy charakter. Beżowo-brązowa kolorystyka wprowadza do wnętrza ciepło i przytulność, jednocześnie zachowując profesjonalny, ponadczasowy wygląd.

Wykładziny hotelowe z indywidualnym nadrukiem



Wykładziny hotelowe z technologią Colaris Saxony PES Contract umożliwiają tworzenie unikalnych wzorów dopasowanych do charakteru obiektu. Dzięki nadrukowi w wysokiej rozdzielczości oraz trwałemu runu poliestrowemu łączą estetykę z wysoką odpornością na intensywne użytkowanie.

Najważniejsze zalety:

- indywidualne wzory i pełna personalizacja,
- wysoka odporność na zabrudzenia i środki czyszczące,
- doskonałe właściwości akustyczne,
- łatwa pielęgnacja i konserwacja,
- ekologiczna konstrukcja oparta w 97% na poliestrze.

Idealne do hoteli, apartamentów, lobby, korytarzy, sal konferencyjnych oraz innych przestrzeni komercyjnych wymagających trwałych i estetycznych rozwiązań.

PRZYKŁADOWE WZORY INDYWIDUALNE STWORZONE ZGODNIE Z POTRZEBAMI KLIENTÓW



Płytki dywanowe – nowoczesne rozwiązanie dla przestrzeni komercyjnych. Nasze płytki dywanowe to nowoczesne, modułowe wykładziny tekstylne zaprojektowane z myślą o intensywnie użytkowanych przestrzeniach komercyjnych, takich jak biura, hotele, sale konferencyjne czy obiekty użyteczności publicznej. Dzięki swojej konstrukcji umożliwiają szybką i bezproblemową instalację, a w razie potrzeby — łatwą wymianę pojedynczych elementów bez konieczności demontażu całej podłogi. To praktyczne rozwiązanie, które pozwala na elastyczne dopasowanie aranżacji do układu wnętrza oraz częstych zmian w przestrzeni pracy.

OBIEKTOWE

W PŁYTKACH

Zastosowanie: hotele, biura, mieszkania oraz inne miejsca o dużym natężeniu ruchu.



Nasze płytki dywanowe łączą trwałość, funkcjonalność i estetykę.

W ofercie znajdziesz:

□ **Płytki pętelkowe** – wyjątkowo odporne na ścieranie, idealne do przestrzeni o dużym natężeniu ruchu, takich jak korytarze i recepcje.

□ **Płytki welurowe** – z ciętym runem, miękkie i eleganckie, doskonale do gabinetów i sal konferencyjnych.

□ **Płytki igłowane** – niezwykle wytrzymałe i odporne na zabrudzenia, stworzone do szkół i obiektów publicznych.




Podkład Polyflex:
Stabilność wymiarowa i wygodny montaż bez potrzeby stosowania kleju na całej powierzchni.

Wszystkie nasze wykładziny obiektowe posiadają certyfikaty trudnopalności **Cfl-S1** lub **Bfl-S1**, co czyni je bezpiecznym i zgodnym z normami wyborem dla budynków użyteczności publicznej.



MADRID



Płytkę dywanową **MADRID** to trwałe i praktyczne rozwiązanie do przestrzeni komercyjnych o dużym natężeniu ruchu. Strukturalna powierzchnia podkreśla profesjonalny charakter wnętrza, a odporne runo pętelkowe zapewnia łatwą pielęgnację.

Dlaczego warto wybrać **MADRID**?

- Klasa użytkowa 33 – wysoka trwałość w intensywnie eksploatowanych obiektach.
- Struktura pętelkowa (540 g/m², 3 mm) – odporna na codzienne użytkowanie.
- Klasa palności Bfl-s1, komfort LC1 – bezpieczeństwo i zgodność z normami.
- Podkład Polyflex – stabilność wymiarowa i łatwy montaż.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Skład runa - 100% Poliamid
 Typ runa - pętelka
 Wysokość runa - 3 mm
 Wysokość całkowita - 5,4 mm
 Gramatura runa - 540 g/m²
 Gramatura całkowita - 4100 g/m²
 Podkład - polyflex
 Klasa użytkowa - 33
 Klasa palności - Bfl-S1



MADRID 2520

ROZMIAR:
50 x 50 cm



MADRID 2573

ROZMIAR:
50 x 50 cm



MADRID 2575

ROZMIAR:
50 x 50 cm



MADRID 2576

ROZMIAR:
50 x 50 cm



MADRID 2577

ROZMIAR:
50 x 50 cm



MADRID 2578

ROZMIAR:
50 x 50 cm



MADRID 2583

ROZMIAR:
50 x 50 cm



MADRID 2593

ROZMIAR:
50 x 50 cm



MADRID 2594

ROZMIAR:
50 x 50 cm

Kompletna paleta kolorów znajduje się we wzorniku dostępnym u przedstawiciela handlowego. Kolory z poza stocku dostępne tylko na zamówienie z fabryki.



VIENNA



Płytkę dywanową **VIENNA** to nowoczesne i praktyczne rozwiązanie do biur oraz lokali usługowych o umiarkowanym natężeniu ruchu.

Dlaczego warto wybrać **VIENNA**?

- Klasa użytkowa 33 – wysoka trwałość w intensywnie eksploatowanych obiektach.
- Struktura pętłkowa (400 g/m², 2,9 mm) – odporna na codzienne użytkowanie.
- Klasa palności Cfl-s1 – bezpieczeństwo i zgodność z normami.
- Podkład Polyflex – stabilność wymiarowa i łatwy montaż.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Skład runa - 100% Polipropylen
- Typ runa - pętelka
- Wysokość runa - 2,9 mm
- Wysokość całkowita - 5,9 mm
- Gramatura runa - 400 g/m²
- Gramatura całkowita - 3700 g/m²
- Podkład - polyflex
- Klasa użytkowa - 31
- Klasa palności - Cfl-S1



VIENNA 72

ROZMIAR:
50 x 50 cm



VIENNA 77

ROZMIAR:
50 x 50 cm



VIENNA 78

ROZMIAR:
50 x 50 cm



VIENNA 79

ROZMIAR:
50 x 50 cm



VIENNA 84

ROZMIAR:
50 x 50 cm



VIENNA 85

ROZMIAR:
50 x 50 cm



VIENNA 97

ROZMIAR:
50 x 50 cm



VIENNA 7782

ROZMIAR:
50 x 50 cm



VIENNA 7872

ROZMIAR:
50 x 50 cm



VIENNA 8485

ROZMIAR:
50 x 50 cm

Kompletna paleta kolorów znajduje się we wzorniku dostępnym u przedstawiciela handlowego. Kolory z poza stocku dostępne tylko na zamówienie z fabryki.



ORLANDO



Płytkę dywanową **ORLANDO** to trwałe i funkcjonalne rozwiązanie do przestrzeni komercyjnych o intensywnym natężeniu ruchu, a igłowana struktura skutecznie maskuje zabrudzenia i ułatwia utrzymanie czystości.

Dlaczego warto wybrać **ORLANDO**?

- Klasa użytkowa 33 – wysoka odporność na intensywne użytkowanie w biurach, korytarzach i recepcjach.
- Igłowane runo z polipropylenu (PP) – trwałe, odporne na ścieranie i odkształcenia.
- Podkład Polyflex – stabilność wymiarowa i pewny montaż.
- Solidna konstrukcja (3500 g/m², 5 mm) – połączenie wytrzymałości i komfortu użytkowania.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Skład runa - 100% Polipropylen
 Typ runa - igłowana
 Wysokość runa - 3 mm
 Wysokość całkowita - 5,0 mm
 Gramatura runa - 500 g/m²
 Gramatura całkowita - 3500 g/m²
 Podkład - polyflex
 Klasa użytkowa - 33
 Klasa palności - Cfl-S1



ORLANDO 4920

ROZMIAR:
50 x 50 cm



ORLANDO 4925

ROZMIAR:
50 x 50 cm



ORLANDO 4972

ROZMIAR:
50 x 50 cm
100 x 200 XL



ORLANDO 4915

ROZMIAR:
50 x 50 cm



ORLANDO 4941


ROZMIAR:
50 x 50 cm
100 x 200 cm XL

Jeśli wolisz wykładzinę igłowaną w rolce – wybierz produkt **EXTREME LF**. To wyjątkowo wytrzymała, praktyczna i łatwa w utrzymaniu wykładzina obiektowa, stworzona do intensywnie użytkowanych przestrzeni. Dzięki wysokiej klasie użytkowej doskonale sprawdza się w biurach, sklepach, hotelach, a także na schodach czy pod meblami na kółkach. Dostępna w szerokości 4 metrów, w uniwersalnych, nowoczesnych kolorach.

Kompletna paleta kolorów znajduje się we wzorniku dostępnym u przedstawiciela handlowego. Kolory z poza stocku dostępne tylko na zamówienie z fabryki.



VIENNA BLOCKX



Płytkę dywanową **VIENNA BLOCKX** to nowoczesne i funkcjonalne rozwiązanie do biur, hoteli oraz różnego rodzaju przestrzeni komercyjnych o umiarkowanym i podwyższonym natężeniu ruchu. Jej charakterystyczny, graficzny wzór oparty na kompozycji prostokątnych elementów dodaje wnętrzą głębi i nowoczesnego charakteru.

Dlaczego warto wybrać **VIENNA BLOCKX**?

- Wyrazisty wzór bloczków – geometryczna struktura nadaje aranżacjom unikalny, nowoczesny styl.
- Uniwersalna stylistyka – neutralny, ponadczasowy motyw pozwala łatwo dopasować płytkę do różnych koncepcji projektowych.
- Trwała struktura pętłkowa – odporna na codzienne użytkowanie oraz warunki panujące w obiektach komercyjnych.
- Klasa użytkowa 32 – idealna do biur, hoteli, sal konferencyjnych i ciągów komunikacyjnych.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Skład runa - 100% Polipropylen
 Typ runa - pętka
 Wysokość runa - 3,2 mm
 Wysokość całkowita - 5,6 mm
 Gramatura runa - 600 g/m²
 Gramatura całkowita - 3125 g/m²
 Podkład - polyflex
 Klasa użytkowa - 32
 Klasa palności - Cf1-S1



VIENNA BLOCKX 07

ROZMIAR:
50 x 50 cm



VIENNA BLOCKX 09

ROZMIAR:
50 x 50 cm




VIENNA BLOCKX 17

ROZMIAR:
50 x 50 cm



VIENNA BLOCKX 28

ROZMIAR:
50 x 50 cm



VIENNA BLOCKX 29

ROZMIAR:
50 x 50 cm

Kompletna paleta kolorów znajduje się we wzorniku dostępnym u przedstawiciela handlowego.
 Kolory z poza stocku dostępne tylko na zamówienie z fabryki.

**EMBER**

Płytkę dywanową **EMBER** - inspirowana wzornictwem Orientu. To idealne rozwiązanie do przestrzeni, które wymagają estetycznej, a jednocześnie trwałej podłogi odpornej na codzienne użytkowanie.

Dlaczego warto wybrać płytkę dywanową **EMBER**?

- Stonowany, uniwersalny odcień pasuje do różnych wnętrz – od nowoczesnych biur po przestrzenie komercyjne.
- Delikatny, graficzny wzór wprowadza głębię i charakter, nie dominując aranżacji.
- Kwadratowe płytki 50×50 cm umożliwiają szybką instalację oraz łatwą wymianę pojedynczych elementów.
- Gramatura całkowita 4200 g/m² i klasa użytkowa 33 zapewniają odporność na ścieranie i intensywne użytkowanie.
- Doskonale sprawdzi się zarówno w minimalistycznych biurach, jak i dynamicznych przestrzeniach wspólnych.

PARAMETRY TECHNICZNE:


- Skład runa - 100% Poliamid
- Typ runa - pętka
- Wysokość runa - 3,0 mm
- Wysokość całkowita - 5,6 mm
- Gramatura runa - 740 g/m²
- Gramatura całkowita - 3125 g/m²
- Podkład - polyflex
- Klasa użytkowa - 33
- Klasa palności - Bfl-S1

**EMBER 6970**

ROZMIAR:
50 x 50 cm

**EMBER 6973**


ROZMIAR:
50 x 50 cm

**EMBER 6974**

ROZMIAR:
50 x 50 cm

**EMBER 6976**

ROZMIAR:
50 x 50 cm

**EMBER 6977**

ROZMIAR:
50 x 50 cm

Kompletna paleta kolorów znajduje się we wzorniku dostępnym u przedstawiciela handlowego. Kolory z poza stocku dostępne tylko na zamówienie z fabryki.

Nasze panele LVT (Luxury Vinyl Tiles) to połączenie wyjątkowej trwałości z eleganckim wyglądem naturalnych materiałów. Są odporne na wilgoć, zarysowania i intensywne użytkowanie, dlatego idealnie sprawdzają się w lokalach usługowych, biurach, mieszkaniach i przestrzeniach komercyjnych. Oferujemy sprzedaż na pełne opakowania – zarówno dla partnerów handlowych, jak i przy realizacji inwestycji. W naszej ofercie znajdują się zarówno panele LVT klejone, jak i panele typu click, co pozwala dobrać odpowiedni system montażu do specyfiki wnętrza. Duży wybór dekorów i formatów pozwala z łatwością dopasować produkt do każdego stylu.

PANELE

LVT

Zastosowanie: hotele, biura, restauracje, mieszkania oraz inne miejsca o dużym natężeniu ruchu.



Struktura synchronizowana:

Technologia Embossed in Register, (EIR), w której tłoczenie pokrywa się z rysunkiem drewna, zapewniając wyjątkowo naturalny wygląd i realistyczną, wyczuwalną fakturę.

Panele winylowe:

Na click:

- ☐ montaż bez kleju,
- ☐ system zatrzaskowy
- ☐ szybki montaż

Klejone do podłoża:

- ☐ montaż z użyciem kleju
- ☐ bardziej stabilne,
- ☐ wymagają równego, przygotowanego podłoża
- ☐ łatwa wymiana pojedynczego elementu

Wszystkie nasze panele LVT posiadają certyfikaty trudnopalności **Bfl-S1**, co czyni je bezpiecznym i zgodnym z normami wyborem dla budynków użyteczności publicznej.



MODULARI LVT



PARAMETRY TECHNICZNE:

Format	długa deska/ płytki
Rodzaj	dryback / klejone
Klasa użytkowa	23/33/42
Klasa palności	Bfl-s1
Zabezpieczenie powierzchni	PUR
Odporność na poślizg	DS
Odporność na poślizg na mokro	R10
Grubość całkowita	2,5 mm
Grubość warstwy użytkowej	0,55 mm
Ciężar całkowity	4059 g/m ²

MODULARI LVT to nasza kolekcja podstawowa, wyróżniająca się doskonałą kolorystyką i wysoką jakością, przy zachowaniu przystępnej ceny. Oferujemy ją w formie paneli 132 x 19,6 cm oraz w formie płytek 32,9 x 65,9 cm, co pozwala na szerokie zastosowanie w różnych aranżacjach wnętrz.



PARIS 22230

ROZMIAR:
132,00 x 19,60 cm



LIVE 22271

ROZMIAR:
132,00 x 19,60 cm



PRIMROSE 22455

ROZMIAR:
132,00 x 19,60 cm




CHAPMAN 24238

ROZMIAR:
132,00 x 19,60 cm



SUMMER 24244

ROZMIAR:
132,00 x 19,60 cm



SUMMER 24867

ROZMIAR:
132,00 x 19,60 cm



CEMENT 46953

ROZMIAR:
132,00 x 19,60 cm



VULCAN 46996

ROZMIAR:
32,90 x 65,90 cm



MODULARI LVT ELITE EIR

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Format
- Rodzaj
- Klasa użytkowa
- Klasa palności
- Zabezpieczenie powierzchni
- Odporność na poślizg
- Odporność na poślizg na mokro
- Grubość całkowita
- Grubość warstwy użytkowej
- Ciężar całkowity

- długa deska/ jodełka
- dryback / klejone
- 23/33/42
- Bfl-s1
- PUR Superguard
- DS
- R10
- 2,5 mm
- 0,55 mm
- 4105 g/m²



Struktura EIR



FARM 20273 HB

ROZMIAR:
63,20 x 15,80 cm



HONEY 20439

ROZMIAR:
132,00 x 19,60 cm



RUSTIC 20452

ROZMIAR:
132,00 x 19,60 cm



RUSTIC 20452 HB

ROZMIAR:
63,20 x 15,80 cm




CLASSIC 20811

ROZMIAR:
132,00 x 19,60 cm



FARM 20853

ROZMIAR:
132,00 x 19,60 cm




HIGHLAND 20227

ROZMIAR:
132,00 x 19,60 cm



HIGHLAND 20227 HB

ROZMIAR:
63,20 x 15,80 cm




FARM 20273

ROZMIAR:
132,00 x 19,60 cm




FARM 20853 HB

ROZMIAR:
63,20 x 15,80 cm



COUNTRY 20871

ROZMIAR:
132,00 x 19,60 cm



COUNTRY 20871 HB

ROZMIAR:
63,20 x 15,80 cm



MODULARI LVT EIR



PARAMETRY TECHNICZNE:

Format
Rodzaj
Klasa użytkowa
Klasa palności
Zabezpieczenie powierzchni
Odporność na poślizg
Odporność na poślizg na mokro
Grubość całkowita
Grubość warstwy użytkowej
Ciężar całkowity

długa deska/ jodełka/jodełka francuska
dryback / klejone
23/33/42
Bfl-s1
PUR Ecoprotec™
DS
R10
2,5 mm
0,55 mm
4750 g/m²



Struktura EIR

MODULARI LVT EIR to nasza sprawdzona kolekcja ze strukturą synchronizowaną, wyróżniająca się doskonałą kolorystyką i wysoką jakością, przy zachowaniu przystępnej ceny. Oferujemy ją w formacie paneli 121,92 x 18,41 cm oraz w formacie jodełki klasycznej oraz francuskiej, co pozwala na szerokie zastosowanie w różnych aranżacjach wnętrz.



WHISKEY CASK 94051

ROZMIAR:
18,41 x 121,92 cm



COUNTRY 94056

ROZMIAR:
18,41 x 121,92 cm



BLEACHED 94058

ROZMIAR:
18,41 x 121,92 cm



AMBER 94059

ROZMIAR:
18,41 x 121,92 cm




AMBER 94159 CH

ROZMIAR:
132,00 x 19,60 cm




AMBER 94259 HB

ROZMIAR:
132,00 x 19,60 cm



SELECT 94063

ROZMIAR:
18,41 x 121,92 cm



HONEY 94064

ROZMIAR:
18,41 x 121,92 cm



RUSTIC 94065

ROZMIAR:
18,41 x 121,92 cm



MODULARI LVT / RIGID



KLEJONE

Format
Rodzaj
Klasa użytkowa
Klasa palności
Zabezpieczenie powierzchni
Odporność na poślizg
Odporność na poślizg na mokro
Grubość całkowita
Grubość warstwy użytkowej
Ciężar całkowity

długa deska
dryback / klejone
23/33/42
Bfl-s1
PUR
DS
R9
2,5 mm
0,55 mm
5059 g/m²

NA CLICK

Format
Rodzaj
Klasa użytkowa
Klasa palności
Zabezpieczenie powierzchni
Odporność na poślizg
Odporność na poślizg na mokro
Grubość całkowita
Grubość warstwy użytkowej
Ciężar całkowity

długa deska
montaż na zamek
23/33
Bfl-s1
PUR
DS
R9
5,0 mm
0,55 mm
8190 g/m²



GOLDEN 34255

ROZMIAR:
122,00 x 18,00 cm



EUROPEAN 26255

ROZMIAR:
122,00 x 18,00 cm




SAND 28255

ROZMIAR:
122,00 x 18,00 cm




GOLDEN 34255 HB

ROZMIAR:
61,00 x 12,20 cm




EUROPEAN 26255 HB

ROZMIAR:
61,00 x 12,20 cm



SAND 28255 HB

ROZMIAR:
61,00 x 12,20 cm



GOLDEN 34255

ROZMIAR:
122,00 x 18,00 cm



EUROPEAN 26255

ROZMIAR:
122,00 x 18,00 cm



SAND 28255

ROZMIAR:
61,00 x 12,20 cm



Parquetvinyl to nowoczesna generacja podłóg winylowych, która znacznie różni się od tradycyjnych rozwiązań, takich jak winyl w rolkach. Produkt posiada sztywny rdzeń na bazie wapienia, połączony z innowacyjną, górną warstwą, która wiernie odwzorowuje naturalne cechy drewna lub kamienia. Mamy tu więc do czynienia z solidną deską lub płytką. Dzięki starannie zaprojektowanej strukturze, podłoga Parquetvinyl

praktycznie nie różni się od prawdziwego drewna lub płytek ceramicznych, oferując wyjątkowy efekt wizualny i trwałość.

PANELE LVT

Parquetvinyl

Zastosowanie: hotele, biura, restauracje, mieszkania oraz inne miejsca o umiarkowanym/średnim/wysokim natężeniu ruchu.

Wszystkie nasze kolekcje posiadają wysokiej jakości podkład podłogowy. Podłoga słyszalnie tłumi dźwięki chodzenia po niej, neutralizuje nierówności w podkładzie i jest łatwa do ułożenia. Nie musisz kupować dodatkowego podkładu!

Parquetvinyl świetnie nadaje się do większości systemów ogrzewania i chłodzenia podłogowego oraz wykazuje się doskonałą wydajnością.



ZAMKI I4F:

I4F Tight Lock – szybki, bezklejowy system zatrzaskowy gwarantujący mocne i stabilne połączenie paneli.



Wszystkie nasze panele LVT posiadają certyfikaty trudnopalności **Bfl-S1**, co czyni je bezpiecznym i zgodnym z normami wyborem dla budynków użyteczności publicznej.

MANTARO



PARAMETRY TECHNICZNE:

Format
Rodzaj
Klasa użytkowa
Klasa palności
Zabezpieczenie powierzchni
Odporność na poślizg
Odporność na poślizg na mokro
Grubość całkowita
Grubość warstwy użytkowej
Ciężar całkowity

długa deska/jodelka
montaż na zamek
23/34
Bfl-s1
PUR
DS
R10
6,5 mm
0,70 mm
~11817 g/m²



Struktura EIR

Panele **MANTARO** to duże i szerokie formaty, które podkreślają nowoczesny charakter wnętrza i optycznie powiększają przestrzeń. Naturalne usłojenie drewna, wyczuwalna struktura powierzchni oraz wyjątkowo matowe wykończenie nadają im elegancki i autentyczny wygląd. Kolekcja wyróżnia się również grubszą warstwą ochronną oraz bardzo niskim poziomem połysku, co zapewnia trwałość i naturalny efekt.



HAY 5614

ROZMIAR:
23,2 x 153,2 cm



HAY 5614 HB

ROZMIAR:
12,5 x 62,5 cm



INCA 5616

ROZMIAR:
23,2 x 153,2 cm



INCA 5616 HB

ROZMIAR:
12,5 x 62,5 cm



MOCHA 5618

ROZMIAR:
23,2 x 153,2 cm




PECAN 5619

ROZMIAR:
23,2 x 153,2 cm



PECAN 5619 HB

ROZMIAR:
12,5 x 62,5 cm



SPICE 5620

ROZMIAR:
23,2 x 153,2 cm

Kompletna paleta kolorów znajduje się we wzorniku dostępnym u przedstawiciela handlowego. Kolory z poza stocku dostępne tylko na zamówienie z fabryki.



YUKON



PARAMETRY TECHNICZNE:

Format	długa deska/jodelka
Rodzaj	montaż na zamek
Klasa użytkowa	23/33
Klasa palności	Bfl-s1
Zabezpieczenie powierzchni	PUR
Odporność na poślizg	DS
Odporność na poślizg na mokro	R9
Grubość całkowita	5,0 mm
Grubość warstwy użytkowej	0,55 mm
Ciężar całkowity	~8603 g/m ²

YUKON to połączenie spokoju i ponadczasowej klasy. Naturalna kolorystyka oraz subtelna struktura drewna, miejscami podkreślona drobnymi sękami, tworzą harmonijną i przyjemną dla oka całość. Jednocześnie podłoga zachwyca głębią i realizmem – dopracowana faktura oraz wiele unikatowych desek nadają jej autentyczny, drewniany charakter.



BEACH 2625

ROZMIAR:
17,6 x 121,3 cm



DESERT DUNE 2626

ROZMIAR:
17,6 x 121,3 cm



DESERT DUNE 2626 HB

ROZMIAR:
12,3 x 61,5 cm




MISTRAL 2631

ROZMIAR:
17,6 x 121,3 cm



MISTRAL 2631 HB

ROZMIAR:
12,3 x 61,5 cm



TAN 2621

ROZMIAR:
17,6 x 121,3 cm



TAN 2621 HB

ROZMIAR:
12,3 x 61,5 cm

Kompletna paleta kolorów znajduje się we wzorniku dostępnym u przedstawiciela handlowego. Kolory z poza stocku dostępne tylko na zamówienie z fabryki.




SAVA

PARAMETRY TECHNICZNE:

Format	jodelka
Rodzaj	montaż na zamek
Klasa użytkowa	23/33
Klasa palności	Bfl-s1
Zabezpieczenie powierzchni	PUR
Odporność na poślizg	DS
Odporność na poślizg na mokro	R10
Grubość całkowita	5,0 mm
Grubość warstwy użytkowej	0,55 mm
Ciężar całkowity	~8675 g/m ²

Podłoga **SAVA** ułożona w jodelkę to synonim szyku i ponadczasowej elegancji. Ten klasyczny wzór wraca do wnętrza, tym razem na dobre. Doskonale odnajduje się zarówno w nowoczesnych aranżacjach, jak i w tradycyjnej architekturze. Co więcej, miłośnicy odważniejszych, awangardowych rozwiązań mogą się na nią zdecydować bez konieczności ponoszenia dużych kosztów.



SAND 2253

ROZMIAR:
12,3 x 61,5 cm

ALMOND 2254

ROZMIAR:
12,3 x 61,5 cm

Kompletna paleta kolorów znajduje się we wzorniku dostępnym u przedstawiciela handlowego. Kolory z poza stocku dostępne tylko na zamówienie z fabryki.



Nasze wykładziny PCV to sprawdzone rozwiązanie do intensywnie użytkowanych przestrzeni komercyjnych. Łączą wysoką trwałość z estetycznym wyglądem, spełniając wymagania nawet najbardziej wymagających obiektów. Szeroka paleta kolorów i wzorów pozwala na precyzyjne dopasowanie do charakteru wnętrza oraz indywidualnych potrzeb inwestora. Obiektowe wykładziny PCV w rolce wyróżniają

WYKŁADZINY

PCW

Zastosowanie: placówki oświatowe, placówki medyczne, placówki usługowo-handlowe

ponadprzeciętną odpornością na ścieranie i codzienne użytkowanie, co czyni je idealnym wyborem do placówek medycznych, szkół, sklepów oraz innych przestrzeni użyteczności publicznej, gdzie liczą się trwałość, funkcjonalność i estetyka.



Wykładziny PCW łączą się ze sobą metodą spawania specjalnym sznurem, co zapewnia trwałe, szczelne i estetyczne połączenia, odporne na wilgoć i intensywne użytkowanie.

Bezpieczeństwo potwierdzone normami

- Klasa użytkowa 34/43 – do przestrzeni o dużym natężeniu ruchu
- Klasa palności Bfl-s1 – wysoka odporność ogniowa
- Odporność na poślizg DS – bezpieczne użytkowanie
- Zgodność z krzesłami na rolkach, odporność na mikroorganizmy i plamy



Wszystkie nasze wykładziny posiadają certyfikaty trudnopalności **Bfl-S1**, co czyni je bezpiecznym i zgodnym z normami wyborem dla budynków użyteczności publicznej.




fatra GRIT

PARAMETRY TECHNICZNE:

Grubość całkowita	2,0 mm
Warstwa użytkowa	0,8 mm
Klasa użytkowa	23/34/43
Klasa palności	Bfl-s1
Zabezpieczenie powierzchni	PUR
Odporność na poślizg	DS
Odporność na poślizg na mokro	R10
Gramatura całkowita	3060 g/m ²
Przewodnictwo ciepła	0,17 W/m.K

Novoflor Extra Grit to heterogeniczna wykładzina o kamiennym wzornictwie, z warstwą użytkową 0,8 mm, przeznaczona do intensywnie użytkowanych przestrzeni komercyjnych i przemysłu lekkiego. Powłoka PUR z dodatkiem związków srebra ułatwia utrzymanie czystości i chroni przed rozwojem mikroorganizmów.



2470-01

SZEROKOŚĆ:
23,2 x 153,2 cm



2470-02

SZEROKOŚĆ:
12,5 x 62,5 cm




2470-03

SZEROKOŚĆ:
23,2 x 153,2 cm



2470-04

SZEROKOŚĆ:
12,5 x 62,5 cm



2470-05

SZEROKOŚĆ:
23,2 x 153,2 cm



2470-56

SZEROKOŚĆ:
23,2 x 153,2 cm



2470-57

SZEROKOŚĆ:
12,5 x 62,5 cm



2470-58

SZEROKOŚĆ:
23,2 x 153,2 cm

Kompletna paleta kolorów znajduje się we wzorniku dostępnym u przedstawiciela handlowego. Kolory z poza stocku dostępne tylko na zamówienie z fabryki.




fatra TAURI

PARAMETRY TECHNICZNE:

Grubość całkowita	2,0 mm
Warstwa użytkowa	0,8 mm
Klasa użytkowa	23/34/43
Klasa palności	Bfl-s1
Zabezpieczenie powierzchni	PUR
Odporność na poślizg	DS
Odporność na poślizg na mokro	R10
Gramatura całkowita	3060 g/m ²
Przewodnictwo ciepła	0,17 W/m.K

Novoflor Extra Tauri to heterogeniczna wykładzina o bogatej palecie wzorów, przeznaczona do pomieszczeń o bardzo dużych obciążeniach. Właściwości antypoślizgowe zwiększają bezpieczeństwo użytkowania, a lakier PUR ułatwia konserwację i zapewnia wysoki standard higieniczny dzięki ochronie antybakteryjnej. Produkt charakteryzuje się niską emisją LZO i wysokim bezpieczeństwem zdrowotnym.



2393-01

SZEROKOŚĆ:
200 cm



2393-02

SZEROKOŚĆ:
200 cm




2393-03

SZEROKOŚĆ:
200 cm



2393-04

SZEROKOŚĆ:
200 cm



2393-05

SZEROKOŚĆ:
200 cm



2393-06

SZEROKOŚĆ:
200 cm



2393-57

SZEROKOŚĆ:
200 cm



2393-58

SZEROKOŚĆ:
200 cm



2393-59

SZEROKOŚĆ:
200 cm

Kompletna paleta kolorów znajduje się we wzorniku dostępnym u przedstawiciela handlowego. Kolory z poza stocku dostępne tylko na zamówienie z fabryki.

fatra COMET



PARAMETRY TECHNICZNE:

Grubość całkowita	2,0 mm
Warstwa użytkowa	0,8 mm
Klasa użytkowa	23/34/43
Klasa palności	Bfl-s1
Zabezpieczenie powierzchni	PUR
Odporność na poślizg	DS
Odporność na poślizg na mokro	R10
Gramatura całkowita	3060 g/m ²
Przewodnictwo ciepła	0,17 W/m.K

Novoflor Extra Comet to heterogeniczna wykładzina o nowoczesnym wzornictwie inspirowanym betonem, przeznaczona do pomieszczeń o najwyższym stopniu obciążeń. Gruba warstwa użytkowa zapewnia wysoką trwałość, a lakier PUR z dodatkiem związków srebra chroni powierzchnię przed rozwojem mikroorganizmów i ułatwia utrzymanie czystości.



2539-51

SZEROKOŚĆ:
200 cm



2539-52

SZEROKOŚĆ:
200 cm



2539-53

SZEROKOŚĆ:
200 cm



2539-54

SZEROKOŚĆ:
200 cm



2539-55

SZEROKOŚĆ:
200 cm

Kompletna paleta kolorów znajduje się we wzorniku dostępnym u przedstawiciela handlowego. Kolory z poza stocku dostępne tylko na zamówienie z fabryki.



fatra MARS

PARAMETRY TECHNICZNE:

Grubość całkowita	2,0 mm
Warstwa użytkowa	0,8 mm
Klasa użytkowa	23/34/43
Klasa palności	Bfl-s1
Zabezpieczenie powierzchni	PUR
Odporność na poślizg	DS
Odporność na poślizg na mokro	R10
Gramatura całkowita	3060 g/m ²
Przewodnictwo ciepła	0,17 W/m.K

Novoflor Extra Mars to heterogeniczna wykładzina o eleganckim wzornictwie inspirowanym drewnem, przeznaczona do intensywnie użytkowanych przestrzeni komercyjnych. Wysoka odporność na zużycie oraz właściwości antypoślizgowe zapewniają bezpieczeństwo i trwałość, a lakier PUR z dodatkiem związków srebra ułatwia konserwację i chroni przed rozwojem mikroorganizmów.



2420-01

SZEROKOŚĆ:
200 cm




2393-02

SZEROKOŚĆ:
200 cm




2393-03

SZEROKOŚĆ:
200 cm



2393-04

SZEROKOŚĆ:
200 cm




2393-05

SZEROKOŚĆ:
200 cm




2393-06

SZEROKOŚĆ:
200 cm




2393-07

SZEROKOŚĆ:
200 cm



2393-08

SZEROKOŚĆ:
200 cm



2393-09

SZEROKOŚĆ:
200 cm

Kompletna paleta kolorów znajduje się we wzorniku dostępnym u przedstawiciela handlowego. Kolory z poza stocku dostępne tylko na zamówienie z fabryki.

fatra MODUL



PARAMETRY TECHNICZNE:


Grubość całkowita	1,15 mm
Klasa palności	B-s2, d0
Zabezpieczenie powierzchni	PUR
Gramatura całkowita	1900 g/m ²

Asortyment uzupełnia heterogeniczna wykładzina ścienna **MODUL** produkowana w zwoju o szerokości 200 cm. Spełnia rygorystyczne normy higieniczne, zapewniając czystość środowiska wewnętrznego. Łatwa w czyszczeniu, odporna na uszkodzenia i ekonomiczna w utrzymaniu. Przeznaczona do obiektów o intensywnym natężeniu ruchu, gdzie kluczowe są wysoka higiena oraz ochrona ścian.




106

SZEROKOŚĆ:
200 cm




2393-02

SZEROKOŚĆ:
200 cm




2393-03

SZEROKOŚĆ:
200 cm




2393-04

SZEROKOŚĆ:
200 cm




2393-05

SZEROKOŚĆ:
200 cm



2393-06

SZEROKOŚĆ:
200 cm



2393-57

SZEROKOŚĆ:
200 cm



SANTE

PARAMETRY TECHNICZNE:

Grubość całkowita	2,0 mm
Warstwa użytkowa	0,7 mm
Klasa użytkowa	23/34/43
Klasa palności	Bfl-s1
Zabezpieczenie powierzchni	PUR
Odporność na poślizg	DS
Odporność na poślizg na mokro	R9
Gramatura całkowita	2950 g/m ²
Przewodnictwo ciepła	0,15 W/m.K

SANTE to trwała wykładzina homogeniczna do szkół, przedszkoli, biur i placówek medycznych. Odporna na intensywne użytkowanie, łatwa w utrzymaniu czystości oraz wyposażona w antybakteryjną powierzchnię i zabezpieczenie PUR, zapewnia bezpieczeństwo, higienę i estetyczny wygląd przez długi czas.



SAND 07

SZEROKOŚĆ:
200 cm



SILVER 09

SZEROKOŚĆ:
200 cm



MISTRAL 17

SZEROKOŚĆ:
200 cm



STEEL 19

SZEROKOŚĆ:
200 cm




BEACH 27

SZEROKOŚĆ:
200 cm



GRANITO 29

SZEROKOŚĆ:
200 cm



DUNE 07

SZEROKOŚĆ:
200 cm



AMBER 27

SZEROKOŚĆ:
200 cm



SMOOTH/SHADY

PARAMETRY TECHNICZNE:

Grubość całkowita	2,0 mm
Warstwa użytkowa	0,7 mm
Klasa użytkowa	23/34/43
Klasa palności	Bfl-s1
Zabezpieczenie powierzchni	PURGUARD
Odporność na poślizg	DS
Odporność na poślizg na mokro	R9
Gramatura całkowita	3010 g/m ²
Przewodnictwo ciepła	0,0167 W/m.K

SMOOTH i **SHADY** to wytrzymała wykładzina przeznaczona do intensywnie użytkowanych przestrzeni, takich jak biura, szkoły czy placówki medyczne. Jej jednolita, nowoczesna powierzchnia pasuje do różnych aranżacji. Wykładzina jest odporna na ścieranie i intensywne użytkowanie, łatwa w utrzymaniu oraz bezpieczna dzięki właściwościom antypoślizgowym i wysokiej odporności na ogień.



SHADY 375 101

SZEROKOŚĆ:
200 cm



SHADY 375 201

SZEROKOŚĆ:
200 cm



SMOOTH 465 0A1

SZEROKOŚĆ:
200 cm



SMOOTH 465 101

SZEROKOŚĆ:
200 cm



SMOOTH 465 201

SZEROKOŚĆ:
200 cm



SMOOTH 465 301


SZEROKOŚĆ:
200 cm



SMOOTH 465 501

SZEROKOŚĆ:
200 cm

AVTOLIN



PARAMETRY TECHNICZNE:

Grubość całkowita	1,2 mm
Warstwa użytkowa	0,1 mm
Klasa użytkowa	21
Klasa palności	Bfl-s1
Zabezpieczenie powierzchni	PUR
Gramatura całkowita	1400 g/m ²

Wykładzina **AVTOLIN** znajduje idealne zastosowanie nie tylko jako zabezpieczenie podłóg w miejscach treningowych, ale również jako ochrona podłoża w przestrzeniach komercyjnych, przemysłowych oraz publicznych.

Może być również wykorzystywana do wyłożenia podłogi w pomieszczeniach biurowych, magazynach, placach zabaw, oraz innych miejscach o dużym natężeniu ruchu.


Dzięki swojej wyjątkowej fakturze i antypoślizgowym właściwościom, **AVTOLIN** zapewnia nie tylko ochronę podłoża, ale także bezpieczeństwo użytkowników w różnych warunkach i sytuacjach.



AVTOLIN NEW SZARY

SZEROKOŚĆ:
200 cm

AVTOLIN NEW CZARNY

SZEROKOŚĆ:
200 cm

AVTOLIN PORTO SZARY

SZEROKOŚĆ:
200 cm

AVTOLIN PORTO CZARNY

SZEROKOŚĆ:
200 cm



WYKŁADZINY

DYWANOWE

Rodzaje runa:
Strzyżone
Pętelkowe
Welurowe

Wykładziny wykonane są z trwałych materiałów – poliamidu, polipropylenu i poliestru, co zapewnia ich odporność na intensywne użytkowanie.



Nasze wykładziny dywanowe to idealne rozwiązanie do domów i mieszkań, w których liczy się nie tylko estetyka, ale także trwałość i wygoda użytkowania. Zaprojektowane z myślą o codziennym, intensywnym użytkowaniu, doskonale sprawdzają się w salonie, sypialni, pokoju dziecięcym czy na korytarzu. Zapewniają komfort stąpania, przytulną atmosferę oraz wysoką odporność na ścieranie, dzięki czemu przez długi czas zachowują swój atrakcyjny wygląd.



Wszystkie nasze wykładziny obiektowe posiadają certyfikaty trudnopalności **EN-S1** lub **CA-S1**, co czyni je bezpiecznym i zgodnym z normami wyborem dla budynków użyteczności publicznej.



AQUA



AQUA 04

SZEROKOŚĆ:
400 cm



AQUA 19

SZEROKOŚĆ:
400 cm

AQUA ANTI-SLIP to propozycja łącząca atrakcyjny wygląd z funkcjonalnością i bezpieczeństwem użytkowania. Dzięki swojej uniwersalności, łatwości pielęgnacji i konkurencyjnej cenie to produkt, który doskonale trafia w potrzeby współczesnych klientów końcowych.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Skład runa - 100% Poliester
Typ runa - saxon
Wysokość runa - 10 mm
Wysokość całkowita - 12 mm
Gramatura runa - 750 g/m²
Gramatura całkowita - 1450 g/m²
Podkład - anti-slip
Klasa użytkowa - 22
Klasa palności - Efl-S1



LUNA



LUNA 05

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm



LUNA 07

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm

Dzięki naturalnemu składowi i jasnej, neutralnej kolorystyce, **LUNA** łatwo prezentuje się w próbniku i na ekspozycji podłogowej. W połączeniu z certyfikowaną klasą użytkową i doskonałym stosunkiem jakości do ceny, stanowi atrakcyjny produkt w segmencie średnim i wyższym.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Skład runa - 50% Poliester/
50% Polipropylen
Typ runa - petelka
Wysokość runa - 6 mm
Wysokość całkowita - 7 mm
Gramatura runa - 1000 g/m²
Gramatura całkowita - 2015 g/m²
Podkład - twinback
Klasa użytkowa - 22
Klasa palności - Efl-S1



MANCHESTER



MANCHESTER to produkt o wysokiej wartości użytkowej, atrakcyjnej cenie i dużym potencjale sprzedażowym. Połączenie komfortu, łatwej pielęgnacji i estetyki sprawia, że jest to jeden z modeli chętnie wybieranych przez klientów szukających wykładziny do mieszkań i domów.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Skład runa - 100% Polipropylen
 Typ runa - fryz
 Wysokość runa - 11 mm
 Wysokość całkowita - 14 mm
 Gramatura runa - 650 g/m²
 Gramatura całkowita - 1550 g/m²
 Podkład - filc
 Klasa użytkowa - 22
 Klasa palności - Efl-S1



MANCHESTER 01

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm



MANCHESTER 04

SZEROKOŚĆ:
300/400/500 cm



MANCHESTER 09

SZEROKOŚĆ:
300/400/500 cm



MANCHESTER 19

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm



MANCHESTER 29

SZEROKOŚĆ:
300/400/500 cm



MANCHESTER 39

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm

MATADOR

MATADOR to propozycja dla klientów poszukujących subtelnego wykończenia podłogi, które jednocześnie będzie łatwe w użytkowaniu i doda wnętrzu wizualnej lekkości. Dzięki uniwersalnej kolorystyce świetnie sprawdzi się zarówno w nowoczesnych apartamentach, jak i bardziej klasycznych wnętrzach domowych.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Skład runa - 100% Polipropylen
 Typ runa - skręcone
 Wysokość runa - 9,5 mm
 Wysokość całkowita - 12 mm
 Gramatura runa - 1000 g/m²
 Gramatura całkowita - 1910 g/m²
 Podkład - filc
 Klasa użytkowa - 21
 Klasa palności - Efl-S1

**MATADOR 03**SZEROKOŚĆ:
400/500 cm**MATADOR 12**SZEROKOŚĆ:
400/500 cm**MATADOR 18**SZEROKOŚĆ:
400/500 cm**MATADOR 19**SZEROKOŚĆ:
400/500 cm**MATADOR 31**SZEROKOŚĆ:
400/500 cm



MASTER



MASTER 01

SZEROKOŚĆ:
400 cm



MASTER 04

SZEROKOŚĆ:
400 cm

PARAMETRY TECHNICZNE:

Skład runa - 100% Poliamid
Typ runa - saxon
Wysokość runa - 6 mm
Wysokość całkowita - 8,5 mm
Gramatura runa - 1320 g/m²
Gramatura całkowita - 2200 g/m²
Podkład - twinback
Klasa użytkowa - 23
Klasa palności - Cf1-S1

MASTER to produkt, który świetnie prezentuje się w ekspozycji i dobrze rotuje dzięki uniwersalnej kolorystyce i solidnej specyfikacji technicznej. Wysoka jakość włókna i klasyczny wygląd to argumenty, które często decydują o zakupie – zarówno przez klientów indywidualnych, jak i projektantów wnętrz.



MORAN



MORAN 04

SZEROKOŚĆ:
300/400/500 cm



MORAN 19

SZEROKOŚĆ:
300/400/500 cm

PARAMETRY TECHNICZNE:

Skład runa - 100% Polipropylen
Typ runa - skręcone
Wysokość runa - 13 mm
Wysokość całkowita - 16 mm
Gramatura runa - 925 g/m²
Gramatura całkowita - 1780 g/m²
Podkład - filc
Klasa użytkowa - 21
Klasa palności - Ef1-S1

Wykładzina **MORAN** spełnia oczekiwania klientów, którzy szukają kompromisu między ciepłem domowej przestrzeni a funkcjonalnością. To produkt gotowy do sprzedaży w różnych segmentach – od mieszkań po niewielkie biura, od remontów po nowe inwestycje. Jego uniwersalny design i solidne wykonanie sprawiają, że z łatwością zyskuje zainteresowanie przy pierwszym kontakcie.



NATURAL



NATURAL 01

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm



NATURAL 04

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm

NATURAL - wełniana wykładzina to doskonały wybór dla klientów końcowych, którzy zwracają uwagę na pochodzenie i skład produktów. Naturalna wełna ma właściwości hipoałergiczne, odpycha kurz i roztocza, a dodatkowo wspiera mikroklimat wnętrza. To wyrób zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju, wykonany z surowców naturalnych.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Skład runa - 100% Wełna
Typ runa - pętka
Wysokość runa - 7 mm
Wysokość całkowita - 10 mm
Gramatura runa - 1000 g/m²
Gramatura całkowita - 2385 g/m²
Podkład - filc
Klasa użytkowa - 22
Klasa palności - Cfl-S1



NEW MIAMI



NEW MIAMI 11

SZEROKOŚĆ:
400 cm

Wykładzina **NEW MIAMI** doskonale połączenie estetyki i funkcjonalności. Jej intensywny kolor, wytrzymałość oraz innowacyjny podkład sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących wyjątkowego stylu i trwałości w jednym produkcie.



NEW MIAMI 19

SZEROKOŚĆ:
400 cm



NEW MIAMI 39

SZEROKOŚĆ:
400 cm

PARAMETRY TECHNICZNE:

Skład runa - 100% Poliamid
Typ runa - welur
Wysokość runa - 4 mm
Wysokość całkowita - 8 mm
Gramatura runa - 450 g/m²
Gramatura całkowita - 1290 g/m²
Podkład - filc
Klasa użytkowa - 22
Klasa palności - Efl-S1


NEW TORINO



NEW TORINO to propozycja dla osób poszukujących eleganckich i funkcjonalnych rozwiązań do swojego domu. Pętelkowa struktura runa zapewnia trwałość i komfort, a jasny szary odcień wprowadza do wnętrza nowoczesność i elegancję. Podkład filcowy zwiększa komfort użytkowania, zapewniając dodatkową izolację termiczną i akustyczną. Idealna do pomieszczeń o średnim natężeniu ruchu, łączy w sobie funkcjonalność z wyjątkowym wyglądem.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Skład runa - 100% Polipropylen
 Typ runa - pętelka
 Wysokość runa - 7 mm
 Wysokość całkowita - 10 mm
 Gramatura runa - 950 g/m²
 Gramatura całkowita - 2294 g/m²
 Podkład - filc
 Klasa użytkowa - 22
 Klasa palności - Efl-S1



NEW TORINO 03

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm

NEW TORINO 04

SZEROKOŚĆ:
300/400/500 cm

NEW TORINO 09

SZEROKOŚĆ:
300/400/500 cm

NEW TORINO 19

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm

NEW TORINO 39

SZEROKOŚĆ:
300/400/500 cm



ORGANIC



ORGANIC 04

SZEROKOŚĆ:
400 cm



ORGANIC 07

SZEROKOŚĆ:
400 cm

ORGANIC to propozycja dla osób poszukujących naturalnych i eleganckich rozwiązań do swojego domu. Wełniane runo o pętłkowej konstrukcji zapewnia trwałość i komfort, a jasny beżowy odcień wprowadza do wnętrza ciepło i harmonijną estetykę. Idealna do pomieszczeń o średnim natężeniu ruchu, łączy w sobie funkcjonalność z naturalnym pięknem.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Skład runa - 100% Wełna
Typ runa - pętka
Wysokość runa - 5 mm
Wysokość całkowita - 7 mm
Gramatura runa - 950 g/m²
Gramatura całkowita - 1800 g/m²
Podkład - actionback
Klasa użytkowa - 22
Klasa palności - Ef1-S1



PALLADIUM



PALLADIUM 05

SZEROKOŚĆ:
400 cm



PALLADIUM 09

SZEROKOŚĆ:
400 cm



PALLADIUM 29

SZEROKOŚĆ:
400 cm

PARAMETRY TECHNICZNE:

Skład runa - 100% Poliester
Typ runa - fryz
Wysokość runa - 12 mm
Wysokość całkowita - 14,5 mm
Gramatura runa - 1400 g/m²
Gramatura całkowita - 2190 g/m²
Podkład - Eco fusionbac
Klasa użytkowa - 22
Klasa palności - Cf1-S1

PALLADIUM to połączenie nowoczesnego wzornictwa i zaawansowanej technologii. Jej szary odcień wprowadza do wnętrza harmonię, a podkład ECO Fusionbac gwarantuje trwałość, stabilność i wyjątkowy komfort użytkowania. To idealny wybór dla osób ceniących styl, jakość i funkcjonalność.



TENDRE



TENDRE to eleganckie i komfortowe rozwiązanie do wnętrz domowych oraz użytkowych. Uniwersalny beżowy kolor łatwo dopasować do różnych stylów aranżacji – od klasycznych po nowoczesne. Trwałe runo typu saxon oraz ekologiczny podkład Twinback zapewniają estetyczny wygląd, wygodę i dobrą jakość użytkowania na co dzień.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Skład runa - 100% Poliamid
 Typ runa - saxon
 Wysokość runa - 5 mm
 Wysokość całkowita - 7 mm
 Gramatura runa - 935 g/m²
 Gramatura całkowita - 1900 g/m²
 Podkład - twinback
 Klasa użytkowa - 31
 Klasa palności - Cf1-S1



TENDRE 01

SZEROKOŚĆ:
400 cm



TENDRE 04

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm



TENDRE 08

SZEROKOŚĆ:
400 cm



TENDRE 09

SZEROKOŚĆ:
400 cm



TENDRE 19

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm

**TURBO**

TURBO to funkcjonalne i niedrogie rozwiązanie do wnętrz domowych oraz biur o umiarkowanym natężeniu ruchu. Dzięki wykonaniu z ****100% polipropylenu**** i pętelkowej strukturze, wykładzina ta jest odporna na ścieranie i łatwa w utrzymaniu czystości. Podkład filcowy zapewnia dodatkowy komfort oraz skuteczną izolację akustyczną.


Występuje w wersji na podkładzie actionback i podkładzie filcowym.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Skład runa - 100% Polipropylen
 Typ runa - pętelka
 Wysokość runa - 4 mm
 Wysokość całkowita - 6,5 mm
 Gramatura runa - 370 g/m²
 Gramatura całkowita - 1425 g/m²
 Podkład - actionback/filc
 Klasa użytkowa - 21
 Klasa palności - Cfl-S1

**TURBO 9610**

SZEROKOŚĆ:
400 cm

**TURBO 9618**

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm

**TURBO 9620**

SZEROKOŚĆ:
400 cm

**TURBO 9629**

SZEROKOŚĆ:
400 cm



DZIECIĘCE DRUKOWANE



Kolekcje **DZIECIĘCE** zostały stworzone z myślą o codziennych zabawach dzieci. Łączą w sobie trwałość, atrakcyjny wygląd oraz walory edukacyjne, dzięki czemu świetnie sprawdzają się w pokojach i domowych kąciach zabaw. Wzory wspierają rozwój wyobraźni i zachęcają do kreatywnej zabawy, a przyjemna w dotyku powierzchnia zapewnia komfort podczas siedzenia i zabawy na podłodze.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Skład runa - 100% Poliamid
 Typ runa - 1'10 pętelka
 Wysokość runa - 3 mm
 Wysokość całkowita - 8 mm
 Gramatura runa - 250 g/m²
 Gramatura całkowita - 1500 g/m²
 Podkład - filc
 Klasa użytkowa - 21
 Klasa palności - Ef1-S1



ALFABET 12

SZEROKOŚĆ:
400 cm




ALFABET 19

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm



BLACKBOARD 19

SZEROKOŚĆ:
400 cm



KLOCKI

SZEROKOŚĆ:
400 cm



KLOCKI PASTELE

SZEROKOŚĆ:
400 cm



PUZZLE

SZEROKOŚĆ:
400 cm



ULICZKI 04

SZEROKOŚĆ:
400 cm



ULICZKI 12

SZEROKOŚĆ:
400 cm



KLASYCZNE DRUKOWANE



Kolekcje **KLASYCZNE** zostały stworzone z myślą o codziennym komforcie i estetyce wnętrza. Łączą w sobie trwałość, ponadczasowy wygląd oraz starannie dobrane wzornictwo, dzięki czemu doskonale sprawdzają się w różnych przestrzeniach domowych. Klasyczne desenie nadają wnętrzom harmonii i przytulnego charakteru, a przyjemna w dotyku powierzchnia zapewnia komfort użytkowania każdego dnia.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Skład runa - 100% Poliamid
 Typ runa - 1'10 pętelka
 Wysokość runa - 3 mm
 Wysokość całkowita - 8 mm
 Gramatura runa - 250 g/m²
 Gramatura całkowita - 1500 g/m²
 Podkład - filc
 Klasa użytkowa - 21
 Klasa palności - Efl-S1




BRUSH 17

SZEROKOŚĆ:
400 cm



GRAIN 17

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm



GRAIN 19

SZEROKOŚĆ:
400 cm



MODERN CLASSIC 19

SZEROKOŚĆ:
400 cm



NEW MARL 17

SZEROKOŚĆ:
400 cm



NEW MARL 19

SZEROKOŚĆ:
400 cm



KUPON FABRYCZNY

BICHON



BICHON to propozycja, którą warto promować jako rozwiązanie estetyczne, komfortowe i świadome ekologicznie. Produkt świetnie wypada w katalogach i showroomach – zarówno pod kątem wizualnym, jak i technicznym. Idealny do wnętrz, w których liczy się pierwsze wrażenie, trwałość i odpowiedzialność za wybory projektowe.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Skład runa - 100% Poliester
 Typ runa - cięte
 Wysokość runa - 9,5 mm
 Wysokość całkowita - 13 mm
 Gramatura runa - 1320 g/m²
 Gramatura całkowita - 2400 g/m²
 Podkład - filc
 Klasa użytkowa - 22
 Klasa palności - Ef1-S1

KUPON FABRYCZNY

Kupon Fabryczny to możliwość zamówienia wykładziny w wybranym rozmiarze, docinanej ze standardowej oferty danego producenta.
 Co wyróżnia Kupon Fabryczny?

- ✓ Docięcie pod wskazany wymiar
- ✓ Produkt z aktualnej kolekcji fabrycznej
- ✓ Brak pośrednich magazynów

Czas realizacji - do 21 dni roboczych od momentu potwierdzenia dostępności w fabryce. Zamówienia realizowane są na podstawie podanych wymiarów.

Produkt docinany – brak możliwości zwrotu.
 Oferta dotyczy wybranych modeli i szerokości rolek.



BICHON 03

SZEROKOŚĆ:
400 cm



BICHON 04

SZEROKOŚĆ:
400 cm



BICHON 09

SZEROKOŚĆ:
400 cm



BICHON 15

SZEROKOŚĆ:
400 cm



BICHON 19

SZEROKOŚĆ:
400 cm



BICHON 32

SZEROKOŚĆ:
400 cm



KUPON FABRYCZNY

FUSION



FUSION to wykładzina, która łączy luksusowy wygląd z użytkową trwałością i łatwą pielęgnacją. Idealna dla architektów wnętrz, inwestorów oraz klientów indywidualnych poszukujących estetycznego, komfortowego i stabilnego rozwiązania.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Skład runa - 100% Poliester
 Typ runa - fryz
 Wysokość runa - 19 mm
 Wysokość całkowita - 21,5 mm
 Gramatura runa - 2750 g/m²
 Gramatura całkowita - 3500 g/m²
 Podkład - Eco fusionback
 Klasa użytkowa - 22
 Klasa palności - Cf1-S1



FUSION 01

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm



FUSION 04

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm



FUSION 09

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm



FUSION 17

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm



FUSION 39

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm



KUPON FABRYCZNY

DREAM




DREAM to propozycja, która łączy ekologiczne podejście z wysoką funkcjonalnością. Dzięki jasnej kolorystyce, komfortowej strukturze i prostocie w utrzymaniu czystości, jest to model chętnie wybierany zarówno przez osoby prywatne, jak i przez inwestorów czy projektantów.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Skład runa - 100% Poliamid
 Typ runa - fryz
 Wysokość runa - 5,5 mm
 Wysokość całkowita - 10,5 mm
 Gramatura runa - 660 g/m²
 Gramatura całkowita - 1700 g/m²
 Podkład - filc
 Klasa użytkowa - 22
 Klasa palności - Cf1-S1



DREAM 01

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm

DREAM 03

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm


DREAM 04

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm


DREAM 05

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm

DREAM 09

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm

DREAM 12

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm

DREAM 19

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm

DREAM 29

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm



KUPON FABRYCZNY

CROSSI



CROSSI to eleganckie i uniwersalne rozwiązanie do wnętrz mieszkalnych oraz hotelowych. Jasna kolorystyka optycznie powiększa przestrzeń, rozświetla pomieszczenie i nadaje mu przytulny charakter. Dzięki stonowanemu wyglądowi wykładzina doskonale komponuje się zarówno z klasycznymi, jak i nowoczesnymi aranżacjami wnętrz. Mięka powierzchnia runa zapewnia wysoki komfort użytkowania, sprawiając, że wykładzina świetnie sprawdza się w salonie, sypialni, pokoju gościnnym czy innych pomieszczeniach przeznaczonych do wypoczynku. Estetyczne wykonanie oraz uniwersalny design pozwalają stworzyć harmonijną i komfortową przestrzeń na co dzień.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Skład runa - 100% Poliamid
 Typ runa - cięte
 Wysokość runa - 7,5 mm
 Wysokość całkowita - 9,5 mm
 Gramatura runa - 925 g/m²
 Gramatura całkowita - 1755 g/m²
 Podkład - FusionBac
 Klasa użytkowa - 31
 Klasa palności - Cfl-S1



CROSSI 01

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm


CROSSI 03

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm

CROSSI 04

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm

CROSSI 09

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm

CROSSI 19

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm

CROSSI 31

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm



KUPON FABRYCZNY

PARMA



PARMA to wykładzina, która wprowadza do wnętrza spokój i harmonię. Jej uniwersalny charakter sprawia, że doskonale komponuje się z różnorodnymi aranżacjami – od klasycznych po nowoczesne – nadając przestrzeni przytulny i elegancki wygląd. Starannie dobrane wzornictwo oraz przyjemna struktura sprawiają, że świetnie sprawdza się w salonie, sypialni czy pokoju gościnnym, tworząc atmosferę sprzyjającą codziennemu komfortowi i relaksowi.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Skład runa - 100% Poliester
 Typ runa - cięte
 Wysokość runa - 7 mm
 Wysokość całkowita - 9,5 mm
 Gramatura runa - 925 g/m²
 Gramatura całkowita - 1770 g/m²
 Podkład - FusionBac
 Klasa użytkowa - 22
 Klasa palności - Cfl-S1



PARMA 03

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm

PARMA 05

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm

PARMA 12

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm

PARMA 19

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm

PARMA 27

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm

PARMA 29

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm

KUPON FABRYCZNY

GIMI



GIMI to wykładzina, która nadaje wnętrzom przytulny i harmonijny charakter. Doskonale sprawdzi się w sypialni, salonie, jadalni czy pokoju hobbystycznym. Runo wykonane w 100% z polipropylenu (PP) zapewnia miękkość i odporność na codzienne użytkowanie. Stabilny podkład FusionBac oraz gęste runo gwarantują trwałość, komfort i estetyczny wygląd przez długi czas.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Skład runa - 100% Polipropylen
 Typ runa - cięte
 Wysokość runa - 8 mm
 Wysokość całkowita - 10,5 mm
 Gramatura runa - 1150 g/m²
 Gramatura całkowita - 1950 g/m²
 Podkład - FusionBac
 Klasa użytkowa - 22
 Klasa palności - Efl-S1



GIMI 01

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm

GIMI 03

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm

GIMI 07

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm

GIMI 09

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm

GIMI 17

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm

GIMI 19

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm

GIMI 27

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm

GIMI 29

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm



KUPON FABRYCZNY

FIORI



FIORI to elegancka wykładzina dywanowa z miękkim, welurowym runem, która zapewnia komfort i estetyczny wygląd wnętrza. Wykonana w 100% z poliamidu, cechuje się trwałością i odpornością na codzienne użytkowanie. Podkład FusionBac gwarantuje stabilność, a przyjemna w dotyku powierzchnia sprawia, że wykładzina doskonale sprawdzi się w salonie, sypialni czy gabinecie.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Skład runa - 100% Poliamid
 Typ runa - welurowe
 Wysokość runa - 5 mm
 Wysokość całkowita - 7,5 mm
 Gramatura runa - 650 g/m²
 Gramatura całkowita - 1510 g/m²
 Podkład - FusionBac
 Klasa użytkowa - 32
 Klasa palności - Cfl-S1



FIORI 33

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm



FIORI 34

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm



FIORI 92

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm



FIORI 97

SZEROKOŚĆ:
400/500 cm


i KUPON FABRYCZNY
VERSAL NEW


VERSAL NEW to wykładzina, która wprowadza do wnętrza ciepło i harmonię. Jasny, neutralny odcień sprawia, że pomieszczenia wydają się bardziej przestronne i przyjazne, a jednocześnie eleganckie. Idealnie sprawdzi się w salonie, sypialni czy pokoju gościnnym, gdzie liczy się komfort oraz subtelny, stylowy akcent aranżacyjny. Miękkie runo wykonane w 100% z poliamidu (PA) zapewnia przyjemną miękkość pod stopami i wysoką odporność na ścieranie. Stabilny podkład FusionBac gwarantuje trwałość oraz równą powierzchnię wykładziny przez wiele lat, zachowując estetyczny wygląd nawet przy codziennym użytkowaniu.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Skład runa - 100% Poliamid
 Typ runa - cięte
 Wysokość runa - 7,5 mm
 Wysokość całkowita - 10 mm
 Gramatura runa - 820 g/m²
 Gramatura całkowita - 1670 g/m²
 Podkład - FusionBac
 Klasa użytkowa - 22
 Klasa palności - Cfl-S1


VERSAL NEW 01

 SZEROKOŚĆ:
400/500 cm

KUPON FABRYCZNY
VERSAL NEW 03

 SZEROKOŚĆ:
400/500 cm

VERSAL NEW 04

 SZEROKOŚĆ:
400/500 cm

KUPON FABRYCZNY
VERSAL NEW 05

 SZEROKOŚĆ:
400/500 cm

VERSAL NEW 17

 SZEROKOŚĆ:
400/500 cm

VERSAL NEW 19

 SZEROKOŚĆ:
400/500 cm



**POZOSTAŁY
ASORTYMENT**

Najwyższej klasy sztuczna trawa w rolkach, wykonana z wysokiej jakości materiałów i posiadająca wszystkie niezbędne certyfikaty jakości oraz bezpieczeństwa.



Wycieraczki w rolce - ucinamy tyle, ile potrzebujesz lub kupisz całą rolkę.



W naszej ofercie znajdziesz znacznie więcej! Oprócz szerokiego wyboru produktów oferujemy również wysokiej jakości sztuczne trawy w rolce, praktyczne wycieraczki w rolce, gotowe dywany oraz trwałe i estetyczne wykładziny PCW do domu. Starannie dobrany asortyment pozwala stworzyć funkcjonalne i stylowe wnętrza – dopasowane do Twoich potrzeb.



Skorzystaj z systemu **CUT SERVICE** – precyzyjnego docinania produktów na wymiar, również w przypadku asortymentu takiego jak wycieraczki, sztuczne trawy czy wykładziny PCW

GDZIE NAS ZNAJDZIESZ?



ABlogic®

www.ablogic.com.pl

FLOORING SOLUTIONS

AB logic Sp. z o.o.

Adres: 95-010 Stryków, Smolice 1M, hala G

Telefon: +48 42 689 35 60, +48 506 066 857

E-mail: sprzedaz@ablogic.pl